



GGD  
Amsterdam

# Hoe gezond zijn jongeren in de regio Amstelland en Diemen?

Tabellenboek Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014



# Colofon

## Titel

Hoe gezond zijn jongeren in de regio Amstelland en Diemen?  
Tabellenboek Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014

## Auteur

dr. C.E. Verhagen  
GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie & Gezondheidsbevordering  
(E&G)

Dit tabellenboek kwam tot stand dankzij de medewerkers van de afdeling E&G, GGD  
Amsterdam: Anton Janssen, Leonie van Vuuren, Sjoukje Mos en Marcel van der Wal.

ISBN 9789053482322  
E&G-reeks 2015/3

GGD Amsterdam  
Postbus 2200  
1000 CE Amsterdam

december 2015

# Inhoudsopgave

1	<b>Algemeen</b>	4			
	Inleiding	5			
	Onderzoeksofzet	6			
	Achtergrondkenmerken	8			
	Referenties	9			
2	<b>Respondenten</b>	10			
	2.1 Aantal respondenten naar sociaal-demografische kenmerken	11			
	2.2 Aantal respondenten per gemeente naar sociaal-demografische kenmerken en naar wijk	11			
3	<b>Gezondheid in de regio</b>	14			
	3.1 Gezondheid	15			
	3.2 Psychosociale gezondheid (sociaal-emotionele problemen, relatie ouders en zelfdoding)	17			
	3.3 Psychosociale gezondheid (mishandeling)	19			
	3.4 Psychosociale gezondheid (ingrijpende gebeurtenissen)	21			
	3.5 Voeding en bewegen	25			
	3.6 Gamers, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren	27			
	3.7 Genotmiddelen (roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken)	29			
	3.8 Genotmiddelen (alcoholgebruik; locatie en houding ouders)	31			
	3.9 Genotmiddelen (locatie aangeboden gekregen hasj of wiet, locatie aangeboden gekregen harddrugs)	33			
	3.10 Genotmiddelen (hasj- of wietgebruik; via wie en locatie)	35			
	3.11 Seksualiteit	37			
	3.12 Schoolklimaat	39			
	3.13 Fysieke omgeving	41			
4	<b>Gezondheid in gemeenten en wijken</b>	43			
	<b>Aalsmeer</b>				
	4.1 Gezondheid en psychosociale gezondheid	44			
	4.2 Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren	46			
	4.3 Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken	48			
	4.4 Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving	50			
	<b>Amstelveen</b>				
	4.5 Gezondheid en psychosociale gezondheid	52			
	4.6 Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren	54			
	4.7 Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken	56			
	4.8 Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving	58			
	<b>Diemen</b>				
	4.9 Gezondheid en psychosociale gezondheid	60			
	4.10 Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren	62			
	4.11 Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken	64			
	4.12 Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving	66			
	<b>Ouder-Amstel</b>				
	4.13 Gezondheid en psychosociale gezondheid	68			
	4.14 Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren	70			
	4.15 Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken	72			
	4.16 Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving	74			
	<b>Uithoorn</b>				
	4.17 Gezondheid en psychosociale gezondheid	76			
	4.18 Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren	78			
	4.19 Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken	80			
	4.20 Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving	82			

# 1

## Algemeen

# Inleiding

Hoe gezond zijn jongeren in de regio Amstelland en Diemen? Welke gezondheidsproblemen komen relatief vaak voor? Zijn er verschillen tussen de gemeenten en tussen wijken? Welke groepen jongeren scoren op bepaalde gezondheidsaspecten minder goed dan anderen? Antwoorden op deze vragen zijn nodig voor gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid. Om antwoorden te krijgen, voert de GGD Amsterdam eens in de vier jaar de Jeugdgezondheidsmonitor uit. Waarom de GGD dat doet, leest u hieronder.

## Waarom voert de GGD Amsterdam de Jeugdgezondheidsmonitor uit?

Gemeenten hebben vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) de taak om te zorgen voor openbare gezondheidszorg (1). Deze is gericht op het bewaken en bevorderen van gezondheid en op het verminderen van ongelijkheid in gezondheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. Specifieke gegevens over de gezondheidssituatie van jongeren zijn daarom nodig om het jeugdgezondheidsbeleid goed te onderbouwen.

Eén van de manieren om inzicht te krijgen in de gezondheid van de bevolking is door inwoners zelf te vragen naar hun leefgewoonten en gezondheidsproblemen. De GGD Amsterdam verzamelde in schooljaar 2013-2014 gegevens over de gezondheid van jongeren middels de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO. E-MOVO is een digitale vragenlijst die in de regio Amstelland op alle scholen voor het regulier voortgezet onderwijs (VO) wordt afgenomen. Leerlingen uit klas twee en vier beantwoorden via internet vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Eerdere gezondheidsonderzoeken onder jongeren in de regio Amstelland zijn uitgevoerd door toenmalig GGD Amstelland - de Meerlanden in 2005 en door GGD Amsterdam in 2009 (2,3). GGD Amsterdam heeft in 2010 een monitor in Diemen gehouden (4).

## Publicaties

### Tabellenboek

In dit tabellenboek worden de resultaten voor de regio Amstelland en Diemen (hierna 'regio') gepresenteerd voor alle thema's uit E-MOVO. In de tabellen wordt onderscheid gemaakt naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst, gezinssituatie, gemeente en wijk.

In deel 2 wordt de respons beschreven naar achtergrondkenmerken voor de regio en naar gemeente en wijk. In deel 3 worden de resultaten voor alle thema's uit E-MOVO gepresenteerd voor de hele regio. Hierbij worden de resultaten ook uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en naar gemeente. In deel 4 worden de resultaten voor elke gemeente afzonderlijk gepresenteerd. Hiervoor zijn de belangrijkste uitkomstmaten geselecteerd. De resultaten worden gepresenteerd naar achtergrondkenmerken en naar wijk.

### Gemeentelijke factsheets

De GGD heeft over de resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014 ook vijf gemeentelijke factsheets uitgebracht (juni 2015). Elke factsheet beschrijft voor een groot aantal thema's de gezondheid van jongeren van één van de gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn) en beschrijft hoe de betreffende gemeente scoort in vergelijking met de andere regiogemeenten. Voor het eerst worden de resultaten van de jeugdgezondheidsmonitor ook gepresenteerd op wijkniveau. In de factsheets kunt u zien op welke thema's de wijken in de verschillende gemeenten van elkaar verschillen.

De factsheets zijn te downloaden via de website van de GGD Amsterdam (klik hier).

# Onderzoeksopzet

Hoe zijn jongeren benaderd om mee te doen aan het onderzoek? Welke vragen zijn gesteld? Wie deden er uiteindelijk mee? Hoe worden de resultaten geanalyseerd? Hieronder krijgt u antwoord op deze vragen.

## Welke methode is gebruikt bij het uitvoeren van het onderzoek?

De E-MOVO vragenlijst is een vast onderdeel van het preventieve gezondheidsonderzoek (PGO)<sup>1</sup> van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Alle jongeren in klas 2 en klas 4 in het regulier voortgezet onderwijs (VO) in de regio Amstelland zijn uitgenodigd voor het PGO. Ouders krijgen voorafgaande aan het PGO een brief thuis gestuurd van de JGZ met uitleg over het PGO en E-MOVO. Ouders kunnen aangeven dat zij niet willen dat hun kind meedoet aan het onderzoek. Leerlingen kunnen ook zelf weigeren om mee te doen.

De afname van de E-MOVO vragenlijst is klassikaal via internet in een computerlokaal in aanwezigheid van de verpleegkundige van JGZ en de mentor/leerkracht van de school. Informatie uit E-MOVO wordt geanonimiseerd gebruikt voor epidemiologisch onderzoek. De JGZ gebruikt de gegevens ter ondersteuning van het consult.

## De E-MOVO vragenlijst, wat levert het op?

Met E-MOVO wordt een betrouwbaar beeld verkregen van de gezondheidssituatie van jongeren. Met de uitkomsten van E-MOVO kunnen gemeenten, scholen en de GGD het jeugdgezondheidsbeleid formuleren en collectieve maatregelen opzetten en uitvoeren om de gezondheid van jongeren te verbeteren. E-MOVO levert ook iets op voor de individuele leerling. Op basis van de verzamelde informatie ontvangt de leerling een terugkoppeling met een persoonlijk gezondheidsprofiel en voorlichting op maat.

## De E-MOVO vragenlijst

In de E-MOVO vragenlijst zijn vragen opgenomen over de lichamelijke gezondheid, de psychosociale gezondheid en het sociaal welbevinden (zie kader). Daarnaast zijn vragen gesteld over factoren die de gezondheid beïnvloeden zoals leefgewoonten, gedrag en leefomgeving. Ook zijn er vragen opgenomen over sociaal-demografische kenmerken zoals gezinssamenstelling en herkomst.

Bij het samenstellen van de vragenlijsten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardvragen die ontwikkeld zijn binnen het project 'Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid'. Binnen dit project wordt sinds 2004 samengewerkt door GGD-en, het RIVM en GGD Nederland (5).

## Gezondheidsonderwerpen in de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014

### *achtergrondkenmerken*

geslacht  
leeftijd  
gezinssamenstelling  
herkomst

### *school*

opleidingsniveau  
klas  
schoolbeleving  
schoolverzuim  
pesten (inclusief cyberpesten)

### *gezondheid*

ervaren gezondheid  
chronische ziekten/aandoeningen  
allergieën  
mondgezondheid

### *psychosociale gezondheid*

sociaal-emotionele gezondheid  
relatie ouders  
suïcide  
mishandeling  
ingrijpende gebeurtenissen

### *leefstijl*

voeding  
beweging  
roken  
waterpijp roken  
alcohol  
drugs  
gamen, sociale media en internet  
muziek luisteren

### *seksualiteit*

onveilig vrijen  
ongewenste seksuele ervaring  
houding tov homoseksualiteit  
loverboys

### *fysieke omgeving*

slachtoffer criminaliteit  
gevoelens van onveiligheid

## Wie deden er mee?

Schooljaar 2013-2014 hebben in totaal 3414 jongeren die wonen in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn) en Diemen de E-MOVO vragenlijst ingevuld. Deze leerlingen zitten op scholen in de regio Amstelland (N=2624) of op scholen in Amsterdam (N=790). Van alle leerlingen die meededen aan E-MOVO heeft <1% de vragenlijst niet serieus ingevuld of te veel vragen niet beantwoord. Deze zijn niet meegenomen in het onderzoek.

<sup>1</sup> Per schooljaar 2015-2016 is de GGD Amsterdam overgegaan op de nieuwe vragenlijst *Jij en je gezondheid*.

<sup>2</sup> De vragenlijst is te vinden op onze website *Gezondheid in Beeld* (klik hier).

### Onderzoeksgroep; geslacht en leeftijd

Er deden nagenoeg evenveel meisjes als jongens mee aan E-MOVO (tabel 1). Meer tweedeklas leerlingen dan vierdeklas leerlingen vulden de vragenlijst in. In totaal was 95% van de jongeren in het onderzoek 13 tot en met 16 jaar oud.

**Tabel 1** Geslacht, klas en leeftijd van de onderzoeksgroep (aantal en percentage)

	aantal	%
jongens	1721	50,4
meisjes	1692	49,6
klas 2	1786	52,3
klas 4	1628	47,7
12	20	0,6
13	1005	29,4
14	698	20,5
15	853	25,0
16	696	20,4
17	127	3,7
18	14	0,4

### Bereik en representativiteit

Om een indruk te krijgen van het bereik en de representativiteit van de resultaten van E-MOVO zijn het aantal deelnemers in klas 2 en klas 4 per gemeente vergeleken met een referentiegroep (tabel 2). Als referentiegroep is voor klas 2 het bevolkingsaantal van dertienjarigen genomen en voor klas 4 van vijftienjarigen. De referentie datum voor de bevolkingsaantallen per gemeente is januari 2014 (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) (6). Gemiddeld is het bereik van jongeren uit de regio hoog; 80% onder tweedeklassers en 75% onder vierdeklassers. Het bereik is het laagst onder jongeren uit Diemen. Een relatief groot aantal van de Diemense jongeren gaat in de regio Gooi & Vechtstreek naar school.

**Tabel 2** Onderzoekspopulatie (aantal) en bevolkingsopbouw (aantal) naar gemeente

	E-MOVO klas 2 (aantal)	CBS 13-jarigen (aantal)	%	E-MOVO klas 4 (aantal)	CBS 15-jarigen (aantal)	%
Aalsmeer	336	410	82%	275	364	76%
Amstelveen	787	960	82%	724	951	76%
Diemen	201	286	70%	167	295	57%
Ouder-Amstel	166	191	87%	141	178	79%
Uithoorn	296	396	75%	321	389	83%
totaal	1786	2243	80%	1628	2177	75%

### Respons

Van 154 klassen is een responsformulier ingeleverd. In het responsformulier wordt voor elke klas het aantal deelnemers aan E-MOVO afgezet tegen het aantal leerlingen in de klas. In deze 154 klassen zaten in totaal 3245 leerlingen van wie 2850 hebben meegedaan aan E-MOVO (respons van 88%). Zoals te zien in tabel 3 is de respons onder vmbo-leerlingen gelijk aan de respons onder havo/vwo-leerlingen; beide 88%. Wel wordt door tweedeklassers vaker meegedaan aan E-MOVO dan door vierdeklassers.

**Tabel 3** Het aantal deelnemers aan E-MOVO afgezet tegen het aantal leerlingen in de klas. Verdeling van redenen om deelname te weigeren

	leerlingen in klas (aantal)	deelnemers E-MOVO (aantal)	%	reden geen deelname (aantal)				
				weigeren ouders	weigeren leerling	ziek	anders	totaal
<b>vmbo</b>								
klas 2	840	749	89%	40	0	44	7	91
klas 4	457	393	86%	16	9	39	0	64
totaal	1297	1142	88%	56	9	83	7	155
<b>havo/vwo</b>								
klas 2	834	764	92%	31	3	36	0	70
klas 4	1114	944	85%	42	46	79	3	170
totaal	1948	1708	88%	73	49	115	3	240

### Resultaten

De resultaten in dit tabellenboek worden gepresenteerd op regionaal niveau, op gemeente niveau en uitgesplitst naar wijk.

Daarnaast worden verschillende groepen onderscheiden:

- jongens en meisjes
- leerlingen in klas 2 en klas 4
- leerlingen met een verschillend opleidingsniveau (vmbo versus havo/vwo)
- leerlingen met een verschillende gezinssituatie (woont wel of niet bij beide ouders)
- leerlingen van verschillende herkomst (Nederlandse herkomst versus niet-Nederlandse herkomst)

### Significantie en toetsen

Verschillen tussen groepen zijn getoetst met de Chi-kwadraat toets. Significante verschillen tussen groepen worden in de tabellen met een (\*) aangegeven. Significante betekent dat de kans klein is (maximaal 5%) dat een gevonden verschil op toeval berust. De analyse van de gegevens vond plaats met het statistische pakket SPSS.

# Achtergrondkenmerken

Hoe ziet de onderzoekspopulatie eruit? Hieronder wordt voor de onderzoekspopulatie een aantal achtergrondkenmerken beschreven. Voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, gezinssituatie en herkomst vergelijken we de gegevens van één gemeente met die van de andere vier gemeenten samen.

## Geslacht en klas

In tabel 4 worden voor de verschillende gemeenten de percentages jongens en meisjes die meededen aan E-MOVO gepresenteerd. In Uithoorn deden meer jongens mee dan meisjes in vergelijking met de andere vier regiogemeenten samen. Er deden in de regio iets meer tweedeklassers dan vierdeklassers mee aan E-MOVO. Ook hier verschilde alleen Uithoorn van de andere regiogemeenten; er deden uit Uithoorn meer vierdeklassers mee.

## Opleidingsniveau

In de regio zit ruim een derde van de jongeren op het vmbo en iets minder dan tweederde op het havo/vwo. Jongeren uit Amstelveen en Ouder-Amstel zijn relatief hoog opgeleid. Jongeren uit Aalsmeer en Uithoorn zijn in vergelijking met de jongeren in de andere gemeenten lager opgeleid. Het hoogste percentage jongeren op het havo/vwo vinden we onder jongeren uit Ouder-Amstel (71%), het hoogste percentage op het vmbo onder jongeren uit Aalsmeer (45%).

## Gezinssamenstelling en gezinssituatie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gezinssamenstelling (bij wie woont de jongere de meeste dagen van de week) en gezinssituatie (woont de jongeren bij beide ouders; vader en moeder samen of co-ouderschap). In de regio woont het merendeel van de jongeren bij beide ouders (83%). Jongeren uit Amstelveen en Diemen wonen minder vaak bij beide ouders. Het verschil tussen Amstelveen en de andere vier gemeenten samen is significant, voor Diemen is het gevonden verschil niet significant.

## Herkomst

Van de jongeren in de onderzoeksgroep is 73% van Nederlandse herkomst en 27% van niet-Nederlandse herkomst. In de regio is een kleine groep jongeren van Surinaamse (4%), Antilliaanse/Arubaanse (1%), Turkse (1%) of Marokkaanse herkomst (2%). Een grotere groep, één op de elf, jongeren (9%) is van overig westerse komaf en één op de tien (10%) is van overig niet-westerse komaf. De regiogemeenten verschillen onderling op basis van herkomst. In Aalsmeer wonen het vaakst jongeren van Nederlandse herkomst (85%), in Diemen het minst vaak (57%).

Tabel 4 Persoonskenmerken van de onderzoekspopulatie E-MOVO 2013-2014 naar gemeente (%)

	totaal N=3414	Aalsmeer n=611	Amstelveen n=1511	Diemen n=368	Ouder-Amstel n=307	Uithoorn n=617
geslacht						*
jongens	50,4	49,1	48,6	52,6	51,5	54,3
meisjes	49,6	50,9	51,4	47,4	48,5	45,7
klas						*
klas 2	52,3	55,0	52,1	54,6	54,1	48,0
klas 4	47,7	45,0	47,9	45,4	45,9	52,0
opleidingsniveau		*	*		*	*
vmbo	36,2	44,7	31,7	36,7	29,3	41,8
havo/vwo	63,8	55,3	68,3	63,3	70,7	58,2
gezinssamenstelling		*				*
vader en moeder	74,2	78,7	72,8	70,9	76,5	74,1
vader/moeder en partner	5,8	5,4	5,6	6,8	2,6	7,8
co-ouders	8,3	7,9	7,7	9,5	8,8	9,4
eenoudergezin	11,2	8	13,5	12,0	12,1	8,1
anders	0,4	-	0,4	-	-	-
gezinssituatie			*			
woont bij beide ouders	82,6	86,6	80,5	80,4	85,3	83,5
woont niet bij beide ouders	17,4	13,4	19,5	19,6	14,7	16,5
herkomst		*	*	*		*
Nederlands	73,3	84,6	68,5	57,4	79,4	80,5
Surinaams	4,1	1,8	4,8	9,8	2,0	2,6
Antilliaans/Arubaans	0,9	0,8	0,9	1,6	-	-
Turks	0,9	-	1,1	1,6	-	-
Marokkaans	2,1	1,1	1,7	5,5	-	2,6
overig westers	8,7	6,5	10,9	9,3	8,5	5,0
overig niet-westers	10	4,7	12,2	14,8	7,5	8,1

\* significant verschil tussen één gemeente en de andere vier gemeenten samen;  $p < 0,05$



# Referenties

1. Koninkrijk der Nederlanden. Wet publieke gezondheid. Staatsblad 2008;460.
2. Verhagen CE, Brinke JM ten. E-MOVO schooljaar 2005-2006. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in de regio Amstelland en de Meerlanden. GGD Amstelland en de Meerlanden, Amstelveen, 2006
3. Verhagen CE, Janssen AP. Zo gezond zijn jongeren in de regio Amstelland! Resultaten van het E-MOVO onderzoek schooljaar 2009-2010 onder tweede- en vierdeklas leerlingen in het voortgezet onderwijs. GGD Amsterdam, Amsterdam, 2011
4. Vuuren L van, Stegeman H, Dieren L van, Verhagen C, Wal M van der; Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren!: stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011. GGD Amsterdam, Amsterdam, 2012
5. [www.monitoregezondheid.nl](http://www.monitoregezondheid.nl)
6. [www.cbs.nl](http://www.cbs.nl)

# 2

## Respondenten

**Tabel 2.1** Aantal respondenten naar sociaal-demografische kenmerken

	totaal	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		gezinssituatie, woont bij beide ouders	
		jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
<b>regio</b>											
totaal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595
<b>gemeente</b>											
Aalsmeer	611	300	311	336	275	273	338	517	94	529	82
Amstelveen	1511	735	776	787	724	479	1032	1034	476	1217	294
Diemen	368	193	174	201	167	135	233	210	156	296	72
Ouder-Amstel	307	158	149	166	141	90	217	243	63	262	45 <sup>a</sup>
Uithoorn	617	335	282	296	321	258	359	496	120	515	102

<sup>a</sup> omdat het aantal jongeren dat niet bij beide ouders woont in Ouder-Amstel kleiner is dan 50 worden in de tabellen in Deel 4 voor Ouder-Amstel geen gegevens gepresenteerd naar gezinssituatie.

**Tabel 2.2a** Aantal respondenten Aalsmeer naar sociaal-demografische kenmerken en naar wijk

	totaal	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		gezinssituatie, woont bij beide ouders	
		jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
<b>gemeente</b>											
Aalsmeer	611	300	311	336	275	273	338	517	94	529	82
<b>wijk</b>											
Aalsmeer	213	114	99	119	94	97	116	183	30	175	38
Kudelstaart	173	76	97	110	63	80	93	150	23	149	24
Oosteinde	225	110	115	107	118	96	129	184	41	205	20

Tabel 2.2.b Aantal respondenten Amstelveen naar sociaal-demografische kenmerken en naar wijk

	totaal	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		gezinssituatie, woont bij beide ouders	
		jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
<b>gemeente</b>											
Amstelveen	1511	735	776	787	724	479	1032	1034	476	1217	294
<b>wijk</b>											
Noord-Oost	206	107	99	110	96	65	141	106	100	167	39
Noord-West	429	217	212	231	198	78	351	327	102	355	74
Zuid-West	420	213	207	200	220	163	257	334	86	358	62
Keizer Karelpark/Groenelaan	239	89	150	129	110	92	147	132	107	170	69
Waardhuizen/Middenhoven	206	103	103	111	95	75	131	129	76	158	48

Tabel 2.2c Aantal respondenten Diemen naar sociaal-demografische kenmerken en naar wijk

	totaal	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		gezinssituatie, woont bij beide ouders	
		jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
<b>gemeente</b>											
Diemen	368	193	174	201	167	135	233	210	156	296	72
<b>wijk</b>											
Diemen Centrum	132	72	60	78	54	51	81	76	56	108	24
Diemen Noord	108	57	51	53	55	39	69	72	36	92	16
Diemen Zuid	122	60	61	67	55	44	78	58	62	91	31

**Tabel 2.2d** Aantal respondenten Ouder-Amstel naar sociaal-demografische kenmerken en naar wijk

	totaal	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		gezinssituatie, woont bij beide ouders	
		jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
<b>gemeente</b>											
Ouder-Amstel	307	158	149	166	141	90	217	243	63	262	45 <sup>a</sup>
<b>wijk</b>											
Duivendrecht	76	41	35	43	33	24	52	50	25	60	16
Ouderkerk aan de Amstel	231	117	114	123	108	66	165	193	38	202	29

<sup>a</sup> omdat het aantal jongeren dat niet bij beide ouders woont in Ouder-Amstel kleiner is dan 50 worden in de tabellen in Deel 4 voor Ouder-Amstel geen gegevens gepresenteerd naar gezinssituatie.

**Tabel 2.2e** Aantal respondenten Uithoorn naar sociaal-demografische kenmerken en naar wijk

	totaal	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		gezinssituatie, woont bij beide ouders	
		jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
<b>gemeente</b>											
Uithoorn	617	335	282	296	321	258	359	496	120	515	102
<b>wijk</b>											
Dorpscentrum/Thamerdal	76	35	41	46	30	35	41	52	24	62	14
Legmeer	142	80	62	65	77	43	99	116	26	113	29
Meerwijk/De Kwakel	250	142	108	116	134	101	149	233	16	227	23
Zijdelwaard/Bedrijventerrein/Europarei	147	77	70	68	79	77	70	93	54	112	35

# 3

## Gezondheid in de regio

Tabel 3.1a Gezondheid naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595
ervaren gezondheid en aandoeningen											
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	86,0	74,5 *	82,3	78,2 *	77,7	81,8 *	81,8	76,5 *	81,4	75,3 *
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	18,5	23,0 *	20,2	21,3	23,4	19,2 *	20,7	20,9	20,2	23,3
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	20,3	19,5	18,6	21,4 *	21,9	18,8 *	18,4	24,3 *	19,2	23,3 *
mondgezondheid											
tandartbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	96,4	98,4 *	98,7	95,0 *	97,9	96,8
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	79,0	86,9 *	83,2	82,6	79,8	84,7 *	82,8	83,1	83,7	79,0 *
chronische ziekten <sup>a</sup>											
astma of bronchitis	6,6	6,3	6,9	6,6	6,5	8,3	5,7 *	6,0	8,2 *	6,2	8,6 *
eczeem	5,2	3,9	6,6 *	5,8	4,6	4,3	5,7	5,0	5,7	4,9	6,6
migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn	3,9	2,5	5,4 *	3,4	4,6	4,5	3,6	4,3	3,1	3,9	4,2
ADHD	4,0	5,6	2,5 *	4,3	3,8	6,1	2,8 *	4,5	2,8 *	3,9	4,7
buikklachten langer dan 3 maanden	2,2	0,9	3,6 *	2,0	2,5	2,4	2,2	2,3	2,0	2,0	3,2
chronische vermoeidheid	1,6	0,9	2,3 *	1,2	2,0	1,5	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5
een aangeboren hartaandoening	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,9	0,6	0,6	0,8	0,6	1,0
diabetes mellitus	0,5	0,4	0,5	0,3	0,7	0,7	0,3	0,5	-	0,5	-
anorexia of boulimia nervosa	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,2	-
kanker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
anders	8,2	7,5	9,0	7,7	8,8	8,2	8,2	8,5	7,5	8,1	9,0
allergieën <sup>b</sup>											
pollen of stuifmeel (hooikoorts)	13,1	14,0	12,3	12,2	14,2	14,8	12,2 *	12,1	16,0 *	12,7	15,0
huisstof/huismijt	9,0	9,2	8,8	8,1	10,0 *	9,8	8,6	8,2	11,5 *	8,8	10,1
bepaalde huisdieren	7,4	7,5	7,3	6,9	7,9	8,3	6,9	7,0	8,5	6,6	11,0 *
bepaalde medicijnen	2,7	2,3	3,1	2,6	2,8	3,2	2,4	2,9	2,0	2,3	4,2 *
bepaald voedsel	4,8	3,9	5,8 *	4,3	5,4	5,9	4,2 *	4,1	6,8 *	4,5	6,2
anders	3,4	2,4	4,4 *	3,3	3,5	3,1	3,6	3,2	3,9	3,2	4,3

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld

<sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.1b Gezondheid naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
ervaren gezondheid en aandoeningen						
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	81,5	80,7	78,0	78,2	80,7
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	19,4	21,7	22,0	18,6	19,9
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	16,9	21,9	19,1	19,0	19,1
mondgezondheid						
tandartbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,7	97,9	96,2	97,4	98,1
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	82,5	84,5	79,6	87,0	79,4 *
chronische ziekten <sup>a</sup>						
astma of bronchitis	6,6	6,6	6,8	8,2	5,5	5,7
eczeem	5,2	3,3	6,4	5,7	3,9	4,4 *
migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn	3,9	4,1	3,7	4,3	3,6	4,2
ADHD	4,0	4,4	3,9	4,1	2,6	4,6
buikklachten langer dan 3 maanden	2,2	1,3	2,3	1,9	3,3	2,6
chronische vermoeidheid	1,6	1,0	1,9	1,4	2,0	1,3
een aangeboren hartaandoening	0,7	-	0,9	-	-	-
diabetes mellitus	0,5	-	0,4	-	-	-
anorexia of boulimia nervosa	0,2	-	-	-	-	-
kanker	-	-	-	-	-	-
anders	8,2	6,1	8,1	6,6	10,7	10,5 *
allergieën <sup>b</sup>						
pollen of stuifmeel (hooikoorts)	13,1	11,0	14,0	12,5	12,5	13,9
huisstof/huismijt	9,0	7,4	10,4	8,7	7,8	8,0
bepaalde huisdieren	7,4	6,2	8,2	6,0	6,2	8,0
bepaalde medicijnen	2,7	2,1	3,1	3,0	2,3	2,3
bepaald voedsel	4,8	2,8	6,2	3,3	4,6	4,4 *
anders	3,4	3,8	3,5	4,1	3,0	2,5

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld

<sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



# Psychosociale gezondheid

Tabel 3.2a Psychosociale gezondheid (sociaal-emotionele problemen, relatie ouders en zelfdoding) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongen	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
sociaal-emotionele gezondheid												
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>a</sup>	10,4	8,3	12,5 *	10,2	10,6	13,3	8,7 *	10,3	10,7	10,0	12,5	
emotionele problemen	8,9	2,8	15,0 *	8,3	9,5	9,3	8,6	8,9	8,9	8,8	9,3	
gedragsproblemen	9,7	13,0	6,3 *	11,1	8,1 *	14,1	7,2 *	8,8	11,9 *	9,2	11,8	
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	27,2	27,1	26,0	28,5	31,1	25,0 *	28,8	22,8 *	27,0	27,9	
problemen met leeftijdgenoten	7,0	7,1	6,9	7,2	6,8	9,7	5,5 *	6,4	8,7 *	6,7	8,4	
prosociaal gedrag <sup>b</sup>	87,4	81,4	93,5 *	86,8	88,0	82,6	90,1 *	87,2	88,0	87,4	87,4	
relatie ouders												
begrepen door ouders	72,6	77,5	67,7 *	75,0	70,0 *	71,6	73,2	74,0	68,9 *	74,1	65,8 *	
van gehouden door ouders	94,2	95,6	92,8 *	95,0	93,4	92,0	95,5 *	94,6	93,4	94,4	93,6	
zelfdoding (afgelopen jaar)												
gedachten	13,7	10,3	17,2 *	16,2	11,1 *	17,2	11,8 *	12,7	16,6 *	12,7	18,7 *	
poging	1,7	0,6	2,9 *	2,1	1,4	2,9	1,1 *	1,5	2,2	1,4	3,2 *	

<sup>a</sup> verhoogde SDQ-totaalscore. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire is een vragenlijst die bestaat uit 25 vragen en geeft een totaalscore en resultaten voor vijf subschalen

<sup>b</sup> prosociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

**Tabel 3.2b** Psychosociale gezondheid (sociaal-emotionele problemen, relatie ouders en zelfdoding) naar gemeente (%)

	regio	gemeente					
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	
aantal	3414	611	1511	368	307	617	
<b>sociaal-emotionele gezondheid</b>							
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>a</sup>	10,4	10,2	10,2	12,2	7,2	11,7	
emotionele problemen	8,9	8,0	9,4	9,0	7,2	9,1	
gedragsproblemen	9,7	9,2	9,1	11,1	10,1	10,4	
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	29,7	26,1	26,9	24,8	28,8	
problemen met leeftijdgenoten	7,0	7,9	6,9	9,0	6,2	5,7	
prosociaal gedrag <sup>b</sup>	87,4	87,5	88,6	89,1	87,6	83,3	*
<b>relatie ouders</b>							
begrepen door ouders	72,6	72,6	71,1	71,4	73,9	76,5	
van gehouden door ouders	94,2	93,8	94,3	94,8	94,5	94,0	
<b>zelfdoding (afgelopen jaar)</b>							
gedachten	13,7	14,4	13,8	14,9	12,7	12,7	
poging	1,7	1,8	1,6	2,2	2,0	1,6	

<sup>a</sup> verhoogde SDQ-totaalscore. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire is een vragenlijst die bestaat uit 25 vragen en geeft een totaalscore en resultaten voor vijf subschalen

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

<sup>b</sup> prosociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt

Tabel 3.3a Psychosociale gezondheid (mishandeling) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595
mishandeling (ooit)											
lichamelijk <sup>a</sup>	3,9	4,2	3,7	4,1	3,7	5,6	3,0 *	3,4	5,4 *	3,2	7,3 *
geestelijk <sup>b</sup>	15,8	13,2	18,5 *	15,5	16,2	18,7	14,2 *	15,3	17,3	15,1	19,2 *
lichamelijke mishandeling, dader en locatie											
door een jongere, thuis	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	-	0,5	0,4	-	0,3	-
door een jongere, op school	1,8	2,4	1,1 *	1,5	2,1	2,5	1,3 *	1,5	2,4	1,5	2,9 *
door een jongere, in de buurt waar ik woon	0,5	0,6	0,5	0,4	0,7	0,7	0,4	0,6	-	0,4	1,0
door een jongere, ergens anders	0,4	0,8	- *	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2	1,0 *
door een volwassene, thuis	1,0	0,4	1,6 *	1,1	0,9	1,4	0,8	0,9	1,2	0,6	2,7 *
door een volwassene, op school	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
door een volwassene, in de buurt waar ik woon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
door een volwassene, ergens anders	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
deze vraag wil ik niet beantwoorden	0,6	0,8	0,5	0,8	0,4	1,1	0,4 *	0,5	1,0	0,6	0,8
geestelijke mishandeling, dader en locatie											
door een jongere, thuis	0,9	0,6	1,1	0,9	0,8	1,1	0,7	0,9	0,8	0,9	-
door een jongere, op school	11,6	10,3	13,0 *	10,9	12,4	12,0	11,4	11,5	12,0	11,1	14,1 *
door een jongere, in de buurt waar ik woon	2,2	2,2	2,3	2,1	2,4	3,1	1,7 *	2,0	2,8	2,1	2,7
door een jongere, ergens anders	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3
door een volwassene, thuis	1,0	0,3	1,6 *	0,8	1,1	1,6	0,6 *	1,0	0,8	0,8	1,9 *
door een volwassene, op school	0,2	-	0,4 *	-	0,3	0,4	-	-	0,6 *	0,2	-
door een volwassene, in de buurt waar ik woon	0,2	-	-	0,3	-	0,6	- *	0,2	-	0,2	-
door een volwassene, ergens anders	0,3	-	0,4	0,3	-	0,4	-	0,2	-	0,2	-
deze vraag wil ik niet beantwoorden	2,0	1,4	2,7 *	2,1	1,9	3,6	1,1 *	1,8	2,8	2,0	2,2

<sup>a</sup> geschopt, geslagen vastgebonden

<sup>b</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.3b Psychosociale gezondheid (mishandeling) naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
mishandeling (ooit)						
lichamelijk <sup>a</sup>	3,9	4,9	3,5	3,5	3,3	4,5
geestelijk <sup>b</sup>	15,8	17,7	14,8	17,4	13,4	16,9
lichamelijke mishandeling, dader en locatie						
door een jongere, thuis	0,4	-	0,4	-	-	-
door een jongere, op school	1,8	2,0	1,7	-	1,6	2,1
door een jongere, in de buurt waar ik woon	0,5	-	0,5	-	-	1,0
door een jongere, ergens anders	0,4	-	0,5	-	-	-
door een volwassene, thuis	1,0	1,3	0,8	-	-	1,3
door een volwassene, op school	-	-	-	-	-	-
door een volwassene, in de buurt waar ik woon	-	-	-	-	-	-
door een volwassene, ergens anders	-	-	-	-	-	-
deze vraag wil ik niet beantwoorden	0,6	1,0	0,5	-	-	-
geestelijke mishandeling, dader en locatie						
door een jongere, thuis	0,9	-	0,8	1,6	-	1,0
door een jongere, op school	11,6	12,5	11,0	12,8	8,9	13,0
door een jongere, in de buurt waar ik woon	2,2	3,0	1,7	2,2	1,6	3,1
door een jongere, ergens anders	1,3	1,8	1,1	2,5	-	1,3
door een volwassene, thuis	1,0	1,0	0,9	-	-	1,3
door een volwassene, op school	0,2	-	0,3	-	-	-
door een volwassene, in de buurt waar ik woon	0,2	-	0,3	-	-	-
door een volwassene, ergens anders	0,3	-	-	-	-	-
deze vraag wil ik niet beantwoorden	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	1,5

<sup>a</sup> geschopt, geslagen vastgebonden

<sup>b</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 3.4a Psychosociale gezondheid (ingrijpende gebeurtenissen) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595
ingrijpende gebeurtenissen											
1 (of meer) ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	60,7	64,0	63,9	60,7	69,4	58,4 *	60,0	68,8 *	55,8	93,3 *
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	16,1	26,6 *	20,9	21,9	27,6	17,8 *	20,3	24,2 *	18,0	37,2 *
heeft ziek/gehandicapt gezinslid (gehad)											
mee te maken (gehad)	34,1	31,3	36,9 *	34,7	33,4	38,0	31,8 *	33,8	34,7	31,2	47,6 *
heeft hier (nog) problemen mee	9,5	6,9	12,1 *	9,1	10,0	12,6	7,8 *	9,2	10,2	8,4	14,7 *
- overlijden broer of zus											
mee te maken (gehad)	2,4	2,5	2,2	3,3	1,4 *	3,3	1,8 *	2,2	2,8	2,1	3,7 *
heeft hier (nog) problemen mee	0,7	0,8	0,7	1,0	0,4 *	0,9	0,6	0,8	0,7	0,6	1,3
- overlijden van je vader of moeder											
mee te maken (gehad)	3,0	3,3	2,8	2,7	3,4	3,6	2,8	2,8	3,6	0,4	15,7 *
heeft hier (nog) problemen mee	1,1	1,0	1,2	1,1	1,2	1,7	0,8 *	1,1	1,2	-	6,1 *
- langdurige ziekte <sup>a</sup> van jezelf											
mee te maken (gehad)	11,7	11,4	12,0	11,3	12,2	14,3	10,3 *	11,5	12,3	11,6	12,3
heeft hier (nog) problemen mee	3,0	2,1	3,8 *	2,5	3,4	4,5	2,1 *	3,0	3,0	3,0	2,7
- langdurige ziekte <sup>a</sup> van (één van) je ouders											
mee te maken (gehad)	19,8	18,0	21,7 *	21,0	18,4	22,6	18,2 *	19,1	21,6	17,9	28,8 *
heeft hier (nog) problemen mee	3,9	2,8	5,0 *	4,0	3,7	5,4	3,0 *	3,7	4,5	3,5	5,6 *
- langdurige ziekte <sup>a</sup> van (één van) je broers of zussen											
mee te maken (gehad)	8,6	8,1	9,1	9,1	8,0	9,5	8,1	7,7	10,8 *	8,1	11,0 *
heeft hier (nog) problemen mee	1,1	0,8	1,4	1,0	1,2	1,0	1,1	0,8	1,7 *	1,0	1,5

<sup>a</sup> of ziekenhuisopname

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.4a Psychosociale gezondheid (ingrijpende gebeurtenissen, vervolg) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

ingrijpende gebeurtenissen (vervolg)	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
- psychische ziekte van (één van) je ouders												
mee te maken (gehad)	4,7	3,3	6,0 *	4,2	5,2	4,9	4,5	4,6	4,9	3,5	10,1 *	
heeft hier (nog) problemen mee	1,9	1,1	2,7 *	1,8	2,0	2,4	1,7	1,9	1,9	1,3	4,9 *	
- psychische ziekte of aandoening <sup>a</sup> van een broer of zus												
mee te maken (gehad)	9,3	8,2	10,4 *	7,6	11,1 *	9,8	9,0	9,5	8,5	8,5	13,0 *	
heeft hier (nog) problemen mee	3,3	2,8	3,7	2,7	3,8	3,8	2,9	3,2	3,2	3,1	4,0	
- verstandelijke beperking van broer of zus												
mee te maken (gehad)	1,7	1,5	2,0	1,4	2,1	2,2	1,5	1,8	1,5	1,6	2,4	
heeft hier (nog) problemen mee	0,6	0,5	0,7	0,4	0,8	1,0	0,4 *	0,6	-	0,7	-	
- lichamelijke beperking/handicap vader/moeder/broer/zus												
mee te maken (gehad)	4,3	4,1	4,4	4,4	4,1	4,6	4,1	4,6	3,3	3,8	6,2 *	
heeft hier (nog) problemen mee	1,4	1,2	1,7	1,5	1,4	1,7	1,3	1,6	1,0	1,2	2,7 *	
- regelmatige ruzies tussen je ouders onderling												
mee te maken (gehad)	28,8	24,8	32,9 *	29,5	28,1	35,5	25,0 *	27,1	33,5 *	25,2	45,9 *	
heeft hier (nog) problemen mee	7,9	5,2	10,6 *	8,4	7,3	9,9	6,8 *	7,2	9,8 *	6,9	12,4 *	
- echtscheiding van de ouders												
mee te maken (gehad)	21,6	20,7	22,5	21,6	21,6	26,1	19,1 *	20,6	24,4 *	11,2	70,8 *	
heeft hier (nog) problemen mee	5,7	3,9	7,6 *	5,9	5,5	7,5	4,7 *	6,0	5,1	3,1	18,4 *	
- zelf gediscrimineerd worden												
mee te maken (gehad)	9,1	10,0	8,3	10,0	8,2	11,4	7,9 *	4,6	21,7 *	7,6	16,2 *	
heeft hier (nog) problemen mee	2,1	2,0	2,2	2,0	2,3	2,8	1,7 *	1,4	4,1 *	1,8	3,7 *	

<sup>a</sup> bijvoorbeeld: depressie, eetstoornis, ADHD, autisme, borderline

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.4b Psychosociale gezondheid (ingrijpende gebeurtenissen) naar gemeente (%)

	regio	gemeente					
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	
aantal	3414	611	1511	368	307	617	
ingrijpende gebeurtenissen							
1 (of meer) ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	58,9	64,6	64,9	57,2	61,3	*
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	20,2	24,2	18,7	20,6	17,4	*
heeft ziek/gehandicapt gezinslid (gehad)							
mee te maken (gehad)	34,1	32,8	36,2	33,7	32,0	31,4	
heeft hier (nog) problemen mee	9,5	8,9	11,2	6,0	7,2	9,1	*
- overlijden broer of zus							
mee te maken (gehad)	2,4	2,1	1,8	3,8	1,6	3,6	*
heeft hier (nog) problemen mee	0,7	.	0,7	1,6	-	-	
- overlijden van je vader of moeder							
mee te maken (gehad)	3,0	2,8	3,6	3,8	1,6	2,3	
heeft hier (nog) problemen mee	1,1	1,1	1,3	-	-	1,1	
- langdurige ziekte <sup>a</sup> van jezelf							
mee te maken (gehad)	11,7	11,6	12,1	11,7	11,8	10,9	
heeft hier (nog) problemen mee	3,0	2,9	3,1	3,3	3,3	2,3	
- langdurige ziekte <sup>a</sup> van (één van) je ouders							
mee te maken (gehad)	19,8	18,0	21,7	19,8	16,0	18,8	
heeft hier (nog) problemen mee	3,9	3,1	4,9	3,0	3,3	3,1	
- langdurige ziekte <sup>a</sup> van (één van) je broers of zussen							
mee te maken (gehad)	8,6	7,0	8,5	10,1	12,1	7,6	
heeft hier (nog) problemen mee	1,1	1,1	1,2	-	2,0	0,8	

<sup>a</sup> of ziekenhuisopname

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.4b Psychosociale gezondheid (ingrijpende gebeurtenissen, vervolg) naar gemeente (%)

ingrijpende gebeurtenissen (vervolg)	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
- psychische ziekte van (één van) je ouders						
mee te maken (gehad)	4,7	4,4	5,2	4,1	4,6	3,9
heeft hier (nog) problemen mee	1,9	1,5	2,1	1,4	2,3	1,9
- psychische ziekte of aandoening <sup>a</sup> van een broer of zus						
mee te maken (gehad)	9,3	8,7	10,0	7,4	7,5	10,0
heeft hier (nog) problemen mee	3,3	2,8	3,6	2,5	2,3	3,7
- verstandelijke beperking van broer of zus						
mee te maken (gehad)	1,7	1,8	1,7	1,6	-	2,1
heeft hier (nog) problemen mee	0,6	-	0,5	-	-	1,1
- lichamelijke beperking/handicap vader/moeder/broer/zus						
mee te maken (gehad)	4,3	4,8	4,5	2,7	3,6	4,4
heeft hier (nog) problemen mee	1,4	1,6	1,7	-	-	1,6
- regelmatige ruzies tussen je ouders onderling						
mee te maken (gehad)	28,8	27,9	30,5	33,1	26,5	24,5
heeft hier (nog) problemen mee	7,9	7,9	8,9	8,7	7,8	4,9
- echtscheiding van de ouders						
mee te maken (gehad)	21,6	18,4	22,4	20,4	19,3	24,6
heeft hier (nog) problemen mee	5,7	4,9	6,6	4,6	4,2	5,7
- zelf gediscrimineerd worden						
mee te maken (gehad)	9,1	6,9	10,3	11,2	5,9	8,8
heeft hier (nog) problemen mee	2,1	-	2,8	2,7	2,3	1,5

<sup>a</sup> bijvoorbeeld: depressie, eetstoornis, ADHD, autisme, borderline

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



## Voeding en bewegen

Tabel 3.5a Voeding en bewegen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
voeding												
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	89,2	82,7 *	87,0	84,9	78,1	90,4 *	89,3	76,7 *	87,2	80,1 *	
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	53,8	61,7 *	60,1	55,1 *	46,5	64,0 *	58,0	57,1	59,0	51,4 *	
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	15,2	18,4 *	16,1	17,6	9,8	20,7 *	16,6	17,5	16,9	16,1	
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	81,5	86,1 *	84,0	83,5	77,1	87,6 *	85,6	79,0 *	83,8	83,5	
bewegen												
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	22,7	17,2 *	19,6	20,3	16,5	21,9 *	20,8	17,8	20,4	17,6	
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	75,2	64,7 *	73,5	66,2 *	64,5	73,2 *	74,7	57,3 *	72,2	59,8 *	
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	59,1	45,4 *	50,3	54,6 *	59,9	48,0 *	51,1	55,5 *	51,6	55,6	
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	80,2	74,6 *	80,3	74,2 *	70,1	81,5 *	81,8	65,6 *	80,0	65,1 *	

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 3.5b Voeding en bewegen naar gemeente (%)

	regio	gemeente					
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	
aantal	3414	611	1511	368	307	617	
<b>voeding</b>							
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	87,9	85,6	81,7	91,2	84,9	*
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	55,4	62,7	52,9	61,1	48,9	*
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	12,6	20,5	16,9	16,7	11,7	*
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	78,7	86,8	81,1	86,9	81,4	*
<b>bewegen</b>							
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,9	20,0	20,4	25,2	16,0	*
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	75,9	67,0	70,9	82,1	65,2	*
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	49,6	49,8	62,1	47,1	57,8	*
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	76,6	78,2	69,2	81,4	79,2	*

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

## Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren

Tabel 3.6a Gamen, sociale media gebruik, internet ervaringen en muziek luisteren naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau			Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
gamen en sociale media												
problematisch gamen	4,5	7,9	1,0 *	4,8	4,1	4,9	4,2	4,3	5,1	4,3	5,3	
problematisch gebruik sociale media	7,3	3,6	11,0 *	7,9	6,6	10,7	5,4 *	6,5	9,4 *	7,2	8,0	
internet ervaringen (afgelopen half jaar)												
iemand gaf je een compliment	88,6	85,3	91,9 *	88,5	88,7	90,1	87,8 *	88,6	88,8	88,1	90,8	
je kreeg verkering met iemand	14,6	17,7	11,3 *	17,4	11,4 *	23,1	9,8 *	13,4	17,7 *	13,5	19,7 *	
iemand beledigde je	33,4	36,9	29,9 *	36,8	29,7 *	35,8	32,0 *	33,6	33,1	33,0	35,3	
iemand maakte je belachelijk	20,2	22,9	17,3 *	21,2	19,0	21,7	19,3	20,1	20,5	20,3	19,4	
iemand pestte je	5,6	5,3	6,0	7,0	4,2 *	9,3	3,6 *	5,3	6,6	5,4	7,0	
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	5,8	13,1 *	8,5	10,5 *	12,6	7,7 *	9,2	10,1	9,1	11,0	
internet ervaringen (ooit)												
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	2,1	1,2 *	1,4	1,8	1,5	1,7	1,4	2,1	1,4	2,7 *	
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	7,4	7,6	9,3	5,5 *	6,7	7,9	7,3	7,8	7,6	6,8	
muziek luisteren												
volume muziekspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>a</sup>	18,1	19,6	16,5 *	14,6	21,9 *	26,2	13,5 *	16,2	23,0 *	16,5	25,3 *	

<sup>a</sup> risico op gehoorschade

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 3.6b Gamen, sociale media gebruik, internet ervaringen en muziek luisteren naar gemeente (%)

	regio	gemeente					
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	
aantal	3414	611	1511	368	307	617	
gamen en sociale media							
problematisch gamen	4,5	4,8	4,9	4,4	2,3	4,4	
problematisch gebruik sociale media	7,3	8,6	7,0	8,2	6,2	6,7	
internet ervaringen (afgelopen half jaar)							
iemand gaf je een compliment	88,6	88,0	89,0	91,0	84,2	88,9	
je kreeg verkering met iemand	14,6	13,5	14,0	19,7	12,2	15,0	*
iemand beledigde je	33,4	32,5	33,8	32,0	31,9	34,9	
iemand maakte je belachelijk	20,2	21,7	19,6	18,9	18,8	21,3	
iemand pestte je	5,6	8,8	4,9	3,0	4,3	6,7	*
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	10,7	8,6	11,2	8,9	9,4	
internet ervaringen (ooit)							
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,8	1,3	1,4	2,0	2,3	
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	6,9	8,6	6,6	7,6	5,7	
muziek luisteren							
volume muziekspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>a</sup>	18,1	16,1	17,2	22,3	14,3	21,4	*

<sup>a</sup> risico op gehoorschade

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

# Genotmiddelen

Tabel 3.7a Genotmiddelen (roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
roken												
roken weleens	28,2	28,0	28,4	17,6	39,8 *	33,6	25,2 *	28,0	28,5	27,3	32,3 *	
roken minstens 1 keer per week	7,0	7,2	6,9	1,9	12,6 *	9,9	5,4 *	7,5	5,6	6,8	8,1	
roken dagelijks	4,2	4,3	4,2	0,6	8,2 *	5,8	3,4 *	4,5	3,3	3,9	5,9 *	
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	16,5	17,1	16,3	17,3	23,5	13,0 *	16,2	18,3	14,5	27,5 *	
alcohol drinken												
drinkt weleens alcohol	43,1	43,4	42,8	22,8	65,3 *	47,8	40,5 *	45,6	36,5 *	41,6	50,3 *	
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	30,5	30,7	10,6	52,5 *	33,3	29,1 *	33,1	24,0 *	29,8	34,4 *	
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	19,4	18,5	6,0	33,2 *	24,8	15,7 *	20,0	16,1 *	18,5	21,1	
blowen												
blowen weleens	10,2	11,8	8,7 *	3,8	17,2 *	10,9	9,9	10,2	10,4	9,9	11,7	
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,8	4,2 *	2,1	8,2 *	5,2	4,9	5,2	4,6	5,0	4,9	
wel eens aangeboden gekregen	25,0	28,8	21,2 *	13,4	37,7 *	24,9	25,1	25,5	24,0	24,2	29,0 *	
harddrugs <sup>c</sup>												
harddrugs weleens	1,7	1,7	1,6	0,4	3,0 *	1,7	1,6	1,6	1,8	1,5	2,4	
XTC weleens	1,2	1,2	1,2	-	2,3 *	1,3	1,2	1,3	0,9	1,1	1,8	
cocaïne weleens	0,5	0,5	0,6	-	0,9 *	0,7	0,4	0,5	0,6	0,4	1,0	
wel eens aangeboden gekregen	6,1	6,9	5,3 *	2,1	10,4 *	6,3	6,0	6,4	5,5	6,1	6,3	
waterpijp												
waterpijp roken weleens	28,5	32,7	24,1 *	17,6	40,4 *	34,3	25,2 *	27,5	31,3 *	27,3	34,1 *	
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	11,2	8,1 *	6,1	13,7 *	13,5	7,6 *	9,3	10,8	9,5	10,7	

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 3.7b Genotmiddelen (roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken) naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
<b>roken</b>						
roken weleens	28,2	25,7	27,9	30,4	28,0	30,3
roken minstens 1 keer per week	7,0	7,1	6,6	6,9	6,2	8,3
roken dagelijks	4,2	3,8	3,9	4,7	3,9	5,5
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	14,7	16,7	19,2	16,8	17,8
<b>alcohol drinken</b>						
drinkt weleens alcohol	43,1	41,7	42,9	37,0	38,8	51,1
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	28,6	30,7	23,9	25,3	39,1
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	19,0	18,2	13,7	16,2	25,4
<b>blowen</b>						
blowen weleens	10,2	7,1	11,4	11,0	9,6	10,5
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	2,6	5,5	5,8	6,0	5,1
wel eens aangeboden gekregen	25,0	20,8	26,1	29,9	23,4	24,5
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>						
harddrugs weleens	1,7	1,0	1,9	1,9	2,0	1,3
XTC weleens	1,2	-	1,3	1,9	-	1,3
cocaïne weleens	0,5	-	0,5	-	-	-
wel eens aangeboden gekregen	6,1	5,4	5,9	8,2	6,3	6,1
<b>waterpijp</b>						
waterpijp roken weleens	28,5	25,7	29,5	30,5	24,1	29,7
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	9,1	10,3	10,5	8,6	9,0

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.8a Genotmiddelen (alcoholgebruik; locatie en houding ouders) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
als je alcohol drinkt waar drink je dan meestal?												
alleen, thuis	2,4	2,9	1,8 *	2,3	2,4	3,3	1,8 *	2,4	2,4	2,4	2,4	
thuis, met anderen	16,1	16,2	16,1	9,6	23,3 *	17,4	15,4	17,4	12,6 *	16,0	16,7	
bij anderen thuis	22,9	22,1	23,7	7,7	39,5 *	22,7	23,0	24,2	19,5 *	22,3	25,9	
schoolfeest	5,1	5,8	4,4	0,9	9,7 *	4,3	5,5	5,0	5,4	5,0	5,5	
discotheek	15,2	13,1	17,4 *	3,1	28,4 *	15,0	15,3	15,9	13,3	14,8	17,0	
café/bar/snackbar/terras	8,3	8,5	8,2	1,1	16,1 *	9,5	7,6	8,7	7,2	7,8	10,9 *	
restaurant	3,8	3,1	4,6 *	1,7	6,2 *	4,1	3,7	4,0	3,4	3,4	6,0 *	
sportkantine/vereniging	1,0	1,3	0,7	0,3	1,8 *	0,9	1,1	1,2	0,6	1,0	1,0	
op straat/park/ergens anders buiten	6,6	7,0	6,1	3,4	10,1 *	8,5	5,5 *	6,6	6,4	6,5	6,8	
in keet/hok/schuur	2,7	2,9	2,6	1,3	4,3 *	4,5	1,8 *	3,4	0,8 *	2,8	2,4	
ergens anders	5,8	6,6	4,9 *	5,0	6,6	8,4	4,3 *	6,0	5,2	5,3	8,0 *	
wat vinden je ouders ervan dat je drinkt? <sup>a</sup>												
- goed	35,6	39,4	31,7 *	22,1	40,7 *	34,0	36,6	38,6	25,2 *	36,4	32,1	
- vinden dat ik minder moet drinken	3,4	4,4	2,4	-	4,4	3,8	3,1	3,8	1,8	3,2	4,1	
- raden af	25,7	26,0	25,3	26,1	25,5	23,4	27,1	24,6	29,1	25,6	25,7	
- verbieden	5,1	5,7	4,3	9,5	3,4	5,7	4,7	4,3	8,0	4,9	5,7	
- weten niet	19,1	13,5	24,8	31,6	14,3	20,6	18,0	17,3	25,2	18,7	20,3	
- zeggen er niets van	11,3	11,0	11,5	10,0	11,8	12,5	10,5	11,4	10,7	11,1	12,2	
drink je wel eens samen met (één van) je ouders/ verzorgers?												
- ja, vaak	1,4	1,4	1,5	0,7	2,2 *	2,1	1,0 *	1,7	0,8 *	1,3	2,0 *	
- ja, soms	15,0	16,2	13,9	4,8	26,2	17,3	13,8	17,1	9,4	14,5	17,5	
- ja, dat is één keer gebeurd	11,9	11,3	12,6	6,9	17,4	11,8	12,0	12,2	11,2	11,4	14,5	
- nee, nooit	14,7	14,4	14,9	10,3	19,5	16,4	13,7	14,5	15,1	14,4	16,3	
- nvt, ik drink niet	56,9	56,7	57,2	77,4	34,7	52,3	59,5	54,5	63,5	58,5	49,7	

<sup>a</sup> het betreft hier de antwoorden van de groep jongeren die ooit alcohol heeft gedronken (N=1454)

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.8b Genotmiddelen (alcoholgebruik; locatie en houding ouders) naar gemeente (%)

	regio	gemeente					
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	
aantal	3414	611	1511	368	307	617	
als je alcohol drinkt waar drink je dan meestal?							
alleen, thuis	2,4	2,6	2,2	3,0	-	3,0	
thuis, met anderen	16,1	17,5	15,1	14,3	13,2	19,8	*
bij anderen thuis	22,9	21,7	22,9	16,8	21,8	28,6	*
schoolfeest	5,1	3,8	6,0	4,7	4,0	5,0	
discotheek	15,2	12,6	16,7	11,8	13,2	17,3	*
café/bar/snackbar/terras	8,3	6,6	8,8	8,0	9,2	8,5	
restaurant	3,8	3,5	4,3	2,7	3,3	4,0	
sportkantine/vereniging	1,0	1,0	1,1	-	-	1,0	
op straat/park/ergens anders buiten	6,6	4,5	6,7	6,6	7,3	8,0	
in keet/hok/schuur	2,7	5,1	0,8	-	-	7,6	*
ergens anders	5,8	7,1	5,4	5,8	4,6	5,8	
wat vinden je ouders ervan dat je drinkt? <sup>a</sup>							
- goed	35,6	41,7	31,5	34,3	39,7	38,1	*
- vinden dat ik minder moet drinken	3,4	4,4	3,3	-	-	4,5	
- raden af	25,7	21,0	30,5	17,2	22,4	24,2	
- verbieden	5,1	5,6	5,5	8,2	-	3,9	
- weten niet	19,1	16,7	19,3	28,4	20,7	15,8	
- zeggen er niets van	11,3	10,7	10,0	11,2	13,8	13,5	
drink je wel eens samen met (één van) je ouders/verzorgers?							
- ja, vaak	1,4	1,8	1,3	-	-	1,8	*
- ja, soms	15,0	18,5	13,5	12,1	9,6	19,7	
- ja, dat is één keer gebeurd	11,9	9,6	13,0	10,4	12,5	12,2	
- nee, nooit	14,7	11,7	15,0	13,7	15,2	17,3	
- nvt, ik drink niet	56,9	58,3	57,1	63,2	61,4	49,0	

<sup>a</sup> het betreft hier de antwoorden van de groep jongeren die ooit alcohol heeft gedronken (N=1454)

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



**Tabel 3.9a** Genotmiddelen (locatie aangeboden gekregen hasj of wiet, locatie aangeboden gekregen harddrugs) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
locatie wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen												
op school	6,3	9,1	3,6 *	3,8	9,0 *	6,4	6,3	6,3	6,4	6,1	7,2	
thuis of bij vrienden thuis	8,8	8,6	9,0	2,8	15,3 *	7,9	9,3	8,8	8,7	8,5	9,9	
op straat, in park of bij hangplek	12,2	15,4	8,9 *	6,2	18,7 *	12,7	11,9	12,5	11,3	11,8	13,8	
café/disco/feest/concert	4,5	5,2	3,9	0,8	8,6 *	3,3	5,3 *	4,6	4,5	4,8	3,4	
anders	6,5	8,2	4,8 *	3,7	9,6 *	7,1	6,2	6,6	6,5	6,5	6,8	
locatie wel eens harddrugs <sup>a</sup> aangeboden gekregen												
op school	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	
thuis of bij vrienden thuis	1,3	1,6	1,0	0,3	2,4 *	1,4	1,2	1,2	1,4	1,1	2,2 *	
op straat, in park of bij hangplek	2,9	3,9	1,8 *	1,1	4,8 *	3,0	2,8	2,9	2,7	3,0	2,0	
café/disco/feest/concert	2,6	2,8	2,3	-	5,1 *	1,7	3,0 *	2,8	2,0	2,6	2,4	
anders	1,5	1,3	1,7	0,6	2,5 *	2,1	1,2	1,5	1,4	1,5	1,7	

<sup>a</sup> zoals cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's, GHB

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

**Tabel 3.9b** Genotmiddelen (locatie aangeboden gekregen hasj of wiet, locatie aangeboden gekregen harddrugs) naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
locatie wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen						
op school	6,3	5,3	6,4	10,7	7,9	3,8 *
thuis of bij vrienden thuis	8,8	6,3	9,5	9,4	10,2	8,3
op straat, in park of bij hangplek	12,2	9,4	13,6	13,2	11,6	11,1
café/disco/feest/concert	4,5	5,1	4,9	3,6	4,6	3,8
anders	6,5	6,6	6,1	8,3	4,0	7,7
locatie wel eens harddrugs <sup>a</sup> aangeboden gekregen						
op school	0,6	-	0,5	1,7	-	-
thuis of bij vrienden thuis	1,3	1,8	1,1	2,5	-	0,8
op straat, in park of bij hangplek	2,9	2,8	2,9	3,0	2,6	2,9
café/disco/feest/concert	2,6	2,8	2,3	2,8	2,0	3,3
anders	1,5	1,2	1,5	1,4	2,6	1,5

<sup>a</sup> zoals cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's, GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 3.10a Genotmiddelen (hasj- of wietgebruik; via wie en locatie) naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
hoe kom je meestal aan hasj of wiet?												
van vrienden	5,4	5,8	5,0	1,9	9,2	*	5,6	5,3	5,4	5,6	5,5	5,1
via via van iemand die ik niet goed ken	0,9	1,0	0,9	0,6	1,3	*	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9
van een (huis)dealer	0,7	1,1	-	*	0,4	1,0	*	0,6	0,7	0,7	0,7	-
ik koop het in de coffeeshop	1,5	2,2	0,8	*	0,3	2,8	*	1,2	1,7	1,5	1,6	1,5
van schoolgenoten	1,1	1,4	0,8	0,6	1,7	*	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
ik kweek het zelf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
anders	1,0	1,3	0,7	0,5	1,6	*	1,7	0,6	*	1,1	0,7	1,0
waar gebruik je meestal hasj of wiet?												
thuis	0,7	0,7	0,6	-	1,2	*	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	-
bij vrienden	4,2	4,7	3,6	1,2	7,4	*	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2	4,3
in een cafe of disco, op een feest of bij een concert	1,1	1,2	0,9	-	2,0	*	0,9	1,2	1,1	1,0	1,0	1,2
in een coffeeshop	0,2	0,4	-	*	-	0,3	-	0,2	0,2	-	0,2	-
op of rond school	0,6	0,9	-	*	-	1,1	*	0,7	0,5	0,6	-	0,6
op straat, in een park of een andere plek buiten	4,9	5,4	4,4	2,1	7,9	*	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8
ergens anders	0,9	1,3	0,5	*	0,3	1,5	*	1,2	0,7	1,0	0,7	0,8

- aantal te klein om te presenteren  
 \* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 3.10a Genotmiddelen (hasj- of wietgebruik; via wie en locatie) naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
hoe kom je meestal aan hasj of wiet?						
van vrienden	5,4	3,0	6,3	5,0	7,0	5,1 *
via via van iemand die ik niet goed ken	0,9	-	1,1	-	-	1,3
van een (huis)dealer	0,7	1,0	0,7	-	-	-
ik koop het in de coffeeshop	1,5	1,2	1,7	1,7	2,3	0,8
van schoolgenoten	1,1	1,2	1,1	2,2	-	-
ik kweek het zelf	-	-	-	-	-	-
anders	1,0	-	0,9	1,7	2,3	0,8
waar gebruik je meestal hasj of wiet?						
thuis	0,7	-	0,8	-	-	-
bij vrienden	4,2	1,6	5,1	4,7	4,7	3,9 *
in een cafe of disco, op een feest of bij een concert	1,1	0,8	1,1	1,4	2,0	-
in een coffeeshop	0,2	-	0,3	-	-	-
op of rond school	0,6	-	0,6	-	-	-
op straat, in een park of een andere plek buiten	4,9	3,0	5,2	5,8	6,3	4,7
ergens anders	0,9	1,0	0,7	-	-	1,1

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

# Seksualiteit

Tabel 3.11a Seksualiteit naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
veilig vrijen												
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	12,5	11,8	3,7	21,4 *	15,8	10,2 *	11,9	13,2	11,4	15,8 *	
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,1	5,9	1,1	10,3 *	6,4	5,0	5,6	5,2	5,0	7,8 *	
top 4: reden om geen condoom te gebruiken												
omdat wij elkaar vertrouwden	1,6	0,9	2,3 *	-	3,4 *	1,9	1,5	1,6	1,7	1,4	2,7 *	
omdat de pil of ander voorbehoedsmiddel werd gebruikt	3,2	2,3	4,1 *	-	6,6 *	3,3	3,1	3,6	2,2	2,9	4,4 *	
omdat wij vaste verkering hadden	2,0	1,0	3,0 *	-	4,1 *	1,8	2,1	2,2	1,5	1,8	3,1 *	
omdat vrijen met condoom niet zo lekker is	1,4	1,5	1,3	-	2,7 *	1,5	1,3	1,5	1,0	1,1	2,5 *	
seksueel grensoverschrijdend gedrag												
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	2,4	4,1 *	2,2	4,5 *	4,5	2,6 *	2,9	4,4 *	3,0	4,7 *	
ongewenste seksuele ervaring, met wie en locatie												
met een jongere, thuis	0,5	0,5	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,6	-	0,5	-	
met een jongere, op school	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,4	0,4	0,9	0,5	-	
met een jongere, in de buurt waar ik woon	0,6	0,5	0,8	0,4	0,9	0,9	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	
met een jongere, ergens anders	1,2	0,8	1,6 *	0,7	1,7 *	1,1	1,3	1,0	1,7	1,1	1,5	
met een volwassene, thuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
met een volwassene, op school	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
met een volwassene, in de buurt waar ik woon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
met een volwassene, ergens anders	0,3	-	0,4	-	0,6 *	0,6	- *	-	0,6 *	0,2	-	
deze vraag wil ik niet beantwoorden	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	1,2	0,3 *	0,6	0,8	0,6	-	
slachtoffer loverboy (alleen voor meisjes)												
slachtoffer loverboy (alleen voor meisjes)	0,6	nvt	0,6	0,6	0,7	1,4	- *	0,5	-	0,6	-	
acceptatie homoseksualiteit												
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	11,3	3,4 *	6,6	8,2	12,0	4,7 *	6,3	10,2 *	7,0	9,0	
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	52,3	61,2 *	52,3	61,5 *	44,7	63,5 *	59,4	49,4 *	57,1	54,9	

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.11b Seksualiteit naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
veilig vrijen						
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	11,9	11,9	14,9	9,3	12,9
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,1	5,4	5,8	4,0	6,7
top 4: reden om geen condoom te gebruiken						
omdat wij elkaar vertrouwden	1,6	1,7	1,6	-	-	2,5
omdat de pil of ander voorbehoedsmiddel werd gebruikt	3,2	4,1	2,7	3,0	1,7	4,3
omdat wij vaste verkering hadden	2,0	2,5	1,9	-	-	2,8
omdat vrijen met condoom niet zo lekker is	1,4	2,0	1,4	-	-	1,5
seksueel grensoverschrijdend gedrag						
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	2,8	3,3	4,6	3,6	2,9
ongewenste seksuele ervaring, met wie en locatie						
met een jongere, thuis	0,5	0,8	0,5	-	-	-
met een jongere, op school	0,5	0,8	-	-	-	-
met een jongere, in de buurt waar ik woon	0,6	-	0,6	-	-	0,8
met een jongere, ergens anders	1,2	-	1,4	-	-	1,6
met een volwassene, thuis	-	-	-	-	-	-
met een volwassene, op school	-	-	-	-	-	-
met een volwassene, in de buurt waar ik woon	-	-	-	-	-	-
met een volwassene, ergens anders	0,3	-	0,3	-	-	-
deze vraag wil ik niet beantwoorden	0,6	-	0,7	1,6	-	-
slachtoffer loverboy (alleen voor meisjes)						
slachtoffer loverboy (alleen voor meisjes)	0,6	-	-	-	-	-
acceptatie homoseksualiteit						
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	8,0	6,7	7,7	7,3	8,0
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	51,5	58,1	52,4	54,2	62,4

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

# Schoolklimaat

Tabel 3.12a Schoolklimaat naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595
school											
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	46,9	54,4 *	53,6	47,4 *	42,3	55,3 *	50,0	52,5 *	51,5	46,2 *
kunnen praten met een docent	83,5	83,3	83,6	85,0	81,8 *	80,5	85,2 *	84,5	80,6 *	83,6	82,9
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	4,5	3,1 *	3,0	4,8 *	4,0	3,8	3,7	4,1	3,6	5,1
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	7,8	13,0 *	11,3	9,4	12,8	9,1 *	10,2	11,1	9,7	13,8 *
pesten											
wordt regelmatig <sup>a</sup> gepest op school	2,9	3,1	2,7	4,0	1,7 *	4,9	1,8 *	2,6	4,0 *	2,7	3,9
pest regelmatig <sup>a</sup> anderen op school	2,5	3,6	1,4 *	3,4	1,5 *	3,6	1,9 *	2,4	2,8	2,2	4,2 *
wordt regelmatig <sup>a</sup> gepest via internet	1,4	1,0	1,7	1,7	1,0	2,3	0,8 *	1,1	2,1 *	1,3	1,8
pest regelmatig <sup>a</sup> anderen via internet	0,8	1,0	0,6	1,1	0,5 *	1,4	0,5 *	0,7	1,1	0,7	1,3

<sup>a</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 312b Schoolklimaat naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
school						
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,6	51,4	51,9	52,1	46,4
kunnen praten met een docent	83,5	87,1	82,2	80,2	82,7	85,4 *
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,3	3,9	4,1	5,2	3,4
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	8,9	10,5	13,1	10,8	10,0
pesten						
wordt regelmatig <sup>a</sup> gepest op school	2,9	4,7	2,5	4,3	1,6	1,9 *
pest regelmatig <sup>a</sup> anderen op school	2,5	2,1	1,6	5,4	2,6	3,4 *
wordt regelmatig <sup>a</sup> gepest via internet	1,4	2,1	1,1	2,2	-	1,1
pest regelmatig <sup>a</sup> anderen via internet	0,8	-	0,9	-	-	1,1

<sup>a</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren  
\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$



## Fysieke omgeving

Tabel 3.13a Fysieke omgeving naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders		
	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1721	1692	1786	1628	1235	2179	2500	909	2819	595	
slachtoffer in het afgelopen jaar												
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	32,6	28,1 *	30,4	30,4	36,6	26,9 *	28,4	35,7 *	28,7	38,4 *	
slachtoffer: materiële schade												
slachtoffer bestolen/spullen vernield (totaal)	28,3	30,8	25,7 *	27,8	28,8	33,9	25,2 *	26,3	33,7 *	26,8	35,5 *	
bestolen van fiets, bromfiets of scooter	8,1	8,1	8,1	6,4	10,0 *	9,3	7,5	7,0	11,2 *	7,3	12,1 *	
bestolen van geld	8,4	9,2	7,7	8,4	8,5	10,1	7,5 *	7,8	10,0 *	7,8	11,7 *	
bestolen van andere spullen	13,7	16,5	10,8 *	14,1	13,2	17,1	11,7 *	12,5	16,9 *	12,8	17,7 *	
spullen vernield	12,7	14,6	10,8 *	13,2	12,1	16,0	10,8 *	11,8	15,2 *	12,0	16,0 *	
slachtoffer: chantage/bedreigd/lich. geweld												
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld (totaal)	6,2	6,6	5,7	6,6	5,7	8,6	4,8 *	5,5	8,0 *	5,6	9,0 *	
ik ben bedreigd	4,6	5,3	3,9	4,7	4,5	6,5	3,5 *	4,0	6,2 *	4,2	6,6 *	
ik ben gehanteerd (afgeperst)	2,0	1,7	2,3	2,3	1,6	2,6	1,7	1,7	2,8 *	1,8	3,1 *	
ik ben in elkaar geslagen	1,1	1,4	0,8	1,1	1,1	1,5	0,9	1,0	1,3	1,1	1,2	
voelt zich wel eens onveilig												
voelt zich wel eens onveilig	36,4	22,2	50,5 *	37,5	35,1	39,8	34,5 *	36,7	35,6	36,2	37,5	
locatie onveiligheidsgevoel												
op straat in eigen woonbuurt	4,3	1,6	7,0 *	4,3	4,3	5,4	3,7 *	4,2	4,4	4,0	5,6	
op straat buiten eigen woonbuurt	12,1	6,5	17,6 *	11,7	12,5	12,3	11,9	12,5	10,8	12,0	12,6	
in het winkelcentrum	2,1	1,3	2,9 *	2,3	1,9	2,8	1,7 *	2,0	2,5	2,0	2,7	
thuis	2,1	1,0	3,1 *	2,1	2,0	2,7	1,7	2,0	2,1	2,0	2,6	
op school	3,1	1,9	4,2 *	3,3	2,8	5,1	1,9 *	3,2	2,6	2,9	3,7	
tijdens het uitgaan	4,8	3,0	6,5 *	3,0	6,7 *	6,2	3,9 *	4,8	4,5	4,5	6,1	
in de trein, tram, bus metro	12,9	5,1	20,7 *	13,4	12,4	13,2	12,7	13,3	11,7	12,9	12,9	
op het station (trein, bus, metro)	12,5	4,8	20,1 *	12,1	12,8	13,4	11,9	12,1	13,4	12,0	14,8	
bij sportaccommodatie (sporthal, -veld, zwembad, stadion)	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,6	0,9	0,9	1,7	1,0	1,7	
anders	10,7	9,0	12,5 *	11,8	9,5 *	12,3	9,9 *	10,2	12,1	10,7	10,7	

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 3.13b Fysieke omgeving naar gemeente (%)

	regio	gemeente				
	totaal	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
aantal	3414	611	1511	368	307	617
slachtoffer in het afgelopen jaar						
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	26,4	30,2	41,5	28,6	29,0 *
slachtoffer: materiële schade						
slachtoffer bestolen/spullen vernield (totaal)	28,3	22,6	28,4	39,6	27,2	27,5 *
bestolen van fiets, bromfiets of scooter	8,1	4,8	7,6	17,3	10,3	6,2 *
bestolen van geld	8,4	5,6	8,4	13,7	8,6	8,0 *
bestolen van andere spullen	13,7	10,8	14,1	18,7	14,0	12,3 *
spullen vernield	12,7	11,3	12,2	16,8	9,0	14,7 *
slachtoffer: chantage/bedreigd/lich. geweld						
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld (totaal)	6,2	7,3	6,0	9,6	4,7	4,3 *
ik ben bedreigd	4,6	5,5	4,2	8,0	3,0	3,4 *
ik ben gehanteerd (afgeperst)	2,0	2,3	2,0	3,3	-	1,1
ik ben in elkaar geslagen	1,1	1,3	1,1	1,4	-	1,1
voelt zich wel eens onveilig						
voelt zich wel eens onveilig	36,4	33,6	38,8	33,6	38,1	34,1
locatie onveiligheidsgevoel						
op straat in eigen woonbuurt	4,3	2,5	4,4	5,5	5,0	4,7
op straat buiten eigen woonbuurt	12,1	12,1	12,3	11,6	15,1	10,1
in het winkelcentrum	2,1	2,5	1,7	1,7	3,0	2,5
thuis	2,1	3,0	1,9	1,7	2,0	1,8
op school	3,1	3,3	3,4	2,5	2,7	2,7
tijdens het uitgaan	4,8	5,0	5,3	3,9	5,4	3,5
in de trein, tram, bus metro	12,9	10,6	15,6	10,2	13,4	9,8 *
op het station (trein, bus, metro)	12,5	11,5	13,1	12,1	14,4	11,1
bij sportaccommodatie (sporthal, -veld, zwembad, stadion)	1,1	1,5	1,3	-	-	-
anders	10,7	9,6	11,5	10,2	9,4	11,0

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

# 4

## Gezondheid in gemeenten en wijken

Tabel 4.1a Gezondheid en psychosociale gezondheid in Aalsmeer naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Aalsmeer	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	611	300	311	336	275	273	338	517	94	529	82
<b>Gezondheid</b>												
ervaren gezondheid en aandoeningen												
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	81,5	89,0	74,3 *	82,4	80,4	79,1	83,4	81,6	80,6	83,0	72,0 *
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	19,4	16,4	22,2	21,6	16,7	24,4	15,4 *	19,4	19,4	18,4	25,9
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	16,9 *	16,8	17,0	16,1	17,9	19,6	14,8	16,1	21,5	16,1	22,5
mondgezondheid												
tandartbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,7	98,3	97,1	97,6	97,8	97,4	97,9	98,5	93,6 *	97,5	98,8
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	82,5	80,3	84,6	81,8	83,3	83,2	81,9	81,4	88,2	83,3	76,8
<b>Psychosociale gezondheid</b>												
sociaal-emotionele gezondheid												
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	10,2	7,7	12,5 *	9,0	11,7	12,5	8,3	11,3	4,3 *	9,8	12,3
emotionele problemen	8,9	8,0	2,0	13,8 *	6,9	9,5	10,3	6,2	8,3	6,4	7,2	13,6 *
gedragsproblemen	9,7	9,2	13,1	5,5 *	11,0	6,9	11,4	7,4	9,5	7,4	9,1	9,9
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	29,7	28,9	30,5	30,4	28,8	36,5	24,3 *	31,3	21,3	30,5	24,7
problemen met leeftijdgenoten	7,0	7,9	8,4	7,4	7,2	8,8	10,3	5,9 *	8,0	7,4	7,4	11,1
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	87,5	82,2	92,6 *	86,3	89,1	84,9	89,6	87,4	88,3	87,7	86,4
relatie ouders												
begrepen door ouders	72,6	72,6	75,9	69,5	75,8	68,7	73,9	71,6	72,3	74,5	73,9	64,6
van gehouden door ouders	94,2	93,8	95,3	92,3	94,3	93,1	91,5	95,6 *	93,4	95,7	93,4	96,3
zelfdoding (afgelopen jaar)												
gedachten	13,7	14,4	11,3	17,4 *	15,8	12,7	20,1	9,8 *	14,5	13,8	13,2	22,0 *
ingrijpende gebeurtenissen												
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	58,9	54,4	63,3 *	60,5	57,1	64,9	54,1 *	57,0	69,9 *	53,1	96,3 *
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	20,2	14,5	25,7 *	21,9	18,2	26,2	15,4 *	20,2	20,4	16,3	45,1 *
mishandeling (ooit)												
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	4,9	4,3	5,5	6,3	3,3	5,5	4,4	4,8	5,3	4,7	6,1
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	17,7	14,7	20,6	17,6	17,8	22,7	13,6 *	16,6	23,4	16,4	25,6 *

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgesolden

Tabel 4.1b Gezondheid en psychosociale gezondheid in Aalsmeer naar wijk (%)

	regio	Aalsmeer	wijk		
	totaal	totaal	Aalsmeer	Kudelstaart	Oosteinde
aantal	3414	611	213	173	225
<b>Gezondheid</b>					
ervaren gezondheid en aandoeningen					
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	81,5	84,0	76,3	83,1
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	19,4	21,3	17,9	18,7
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	16,9 *	17,1	16,2	17,3
mondgezondheid					
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,7	96,7	97,7	98,7
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	82,5	78,3	84,4	84,9
<b>Psychosociale gezondheid</b>					
sociaal-emotionele gezondheid					
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	10,2	9,5	9,8	11,1
emotionele problemen	8,9	8,0	8,1	8,7	7,6
gedragsproblemen	9,7	9,2	10,4	6,9	9,8
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	29,7	26,1	31,2	32,0
problemen met leeftijdgenoten	7,0	7,9	8,5	6,9	8,0
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	87,5	84,8	90,2	88,0
relatie ouders					
begrepen door ouders	72,6	72,6	74,1	71,1	72,4
van gehouden door ouders	94,2	93,8	96,2	91,3	93,3
zelfdoding (afgelopen jaar)					
gedachten	13,7	14,4	10,8	16,8	16,0
ingrijpende gebeurtenissen					
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	58,9	59,9	63,4	54,7
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	20,2	21,3	23,3	16,9
mishandeling (ooit)					
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	4,9	3,3	5,8	5,8
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	17,7	18,3	15,0	19,1

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.2a Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Aalsmeer naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Aalsmeer		geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	611	300	311	336	275	273	338	517	94	529	82	
<b>Voeding en bewegen</b>													
<b>voeding</b>													
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	87,9	91,3	84,6 *	90,1	85,1	82,4	92,3 *	89,9	76,3 *	88,3	85,4	
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	55,4	52,2	58,5	56,7	53,8	47,1	62,1 *	55,3	55,9	56,2	50,0	
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	12,6 *	12,4	12,9	11,0	14,5	9,6	15,1 *	11,8	17,2	12,3	14,6	
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	78,8 *	78,6	78,8	76,1	81,8	73,9	82,5 *	79,5	74,2	79,0	76,8	
<b>bewegen</b>													
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,9	23,3	18,6	20,4	21,6	17,8	23,4	21,2	19,6	21,1	19,8	
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	75,9 *	80,3	71,7 *	81,2	69,5 *	66,3	83,7 *	79,1	58,5 *	78,3	61,0 *	
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	49,6	54,7	44,7 *	48,6	50,7	54,6	45,6 *	49,2	51,6	49,2	51,9	
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	76,6	76,6	76,5	82,1	69,8 *	73,5	79,0	78,7	64,5 *	78,6	63,4 *	
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>													
<b>gamen en sociale media</b>													
problematisch gamen	4,5	4,8	8,8	- *	6,6	2,6 *	5,2	4,5	5,1	3,2	4,6	6,2	
problematisch gebruik sociale media	7,3	8,6	5,1	11,9 *	9,6	7,3	11,5	6,2 *	9,2	5,4	8,6	8,6	
<b>internet ervaringen (afgelopen half jaar)</b>													
iemand pestte je	5,6	8,8 *	8,2	9,4	10,9	6,2 *	13,1	5,4 *	8,2	11,8	8,4	11,1	
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	10,7	7,4	13,8 *	10,2	11,4	11,9	9,8	11,3	7,5	9,5	18,5 *	
<b>internet ervaringen (ooit)</b>													
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,8	2,0	1,6	1,8	1,8	2,2	1,5	1,6	-	1,1	6,2 *	
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	6,9	7,4	6,4	9,0	4,4 *	7,0	6,8	6,8	7,5	6,7	8,6	
<b>muziek luisteren</b>													
volume muziekspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	16,1	19,1	13,2 *	15,4	16,9	20,8	12,2 *	15,5	19,4	15,3	21,0	

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.2b Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Aalsmeer naar wijk (%)

	regio	Aalsmeer	wijk		
	totaal	totaal	Aalsmeer	Kudelstaart	Oosteinde
aantal	3414	611	213	173	225
<b>Voeding en bewegen</b>					
voeding					
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	87,9	90,1	87,2	86,2
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	55,4	49,3	58,1	59,1
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	12,6 *	10,3	14,5	13,3
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	78,8 *	79,3	76,7	79,6
bewegen					
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,9	14,2	23,8	25,1 *
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	75,9 *	72,3	80,9	75,6
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	49,6	49,1	53,5	47,1
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	76,6	73,2	76,2	80,0
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>					
gamen en sociale media					
problematisch gamen	4,5	4,8	5,2	4,7	4,5
problematisch gebruik sociale media	7,3	8,6	4,3	11,0	10,8 *
internet ervaringen (afgelopen half jaar)					
iemand pestte je	5,6	8,8 *	6,6	9,3	10,5
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	10,7	8,5	12,2	11,7
internet ervaringen (ooit)					
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,8	2,4	-	-
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	6,9	5,7	6,4	8,5
muziek luisteren					
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	16,1	18,0	15,3	14,8

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.3a Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken in Aalsmeer naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Aalsmeer	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	611	300	311	336	275	273	338	517	94	529	82
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken</b>												
<b>roken</b>												
roken weleens	28,2	25,7	25,3	26,0	17,7	35,5 *	34,1	19,0 *	24,3	33,3	24,1	35,8 *
roken minstens 1 keer per week	7,0	7,1	6,4	7,7	1,5	13,9 *	11,1	3,9 *	7,2	6,5	7,0	7,4
roken dagelijks	4,2	3,8	3,0	4,5	-	7,7 *	5,2	2,7	3,9	-	3,6	-
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	14,7	13,2	16,1	15,3	13,9	17,8	12,2	14,8	14,0	13,1	24,7 *
<b>alcohol drinken</b>												
drinkt weleens alcohol	43,1	41,7	41,8	41,5	25,0	61,9 *	43,7	40,1	42,4	37,6	40,3	50,6
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	28,6	28,7	28,5	10,3	50,7 *	31,3	26,4	29,3	24,7	27,3	37,0
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	19,0	18,4	19,6	4,5	36,6 *	24,6	14,5 *	18,9	19,4	18,5	22,2
<b>blowen</b>												
blowen weleens	10,2	7,1 *	8,8	5,5	2,7	12,5 *	9,3	5,3	6,8	8,6	6,3	12,3 *
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	2,6 *	2,0	3,2	-	5,1 *	3,7	1,8	2,5	-	2,3	-
wel eens aangeboden gekregen	25,0	20,8 *	24,0	17,7	11,7	31,9 *	21,9	19,9	19,1	30,1 *	19,6	28,4
<b>harddrug<sup>c</sup></b>												
harddrug weleens	1,7	1,0	-	-	-	2,2 *	-	1,5	1,0	-	-	-
wel eens aangeboden gekregen	6,1	5,4	6,1	4,8	2,1	9,5 *	4,8	5,9	4,9	8,6	5,1	7,4
<b>waterpijp</b>												
waterpijp roken weleens	28,5	25,7	32,8	19,0 *	17,4	35,9 *	28,9	23,1	25,1	29,0	24,7	32,1
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	9,1	11,5	6,8 *	6,3	12,5 *	11,9	6,8 *	9,4	7,5	9,7	-

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



Tabel 4.3b Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken in Aalsmeer naar wijk (%)

	regio	Aalsmeer	wijk			
	totaal	totaal	Aalsmeer	Kudelstaart	Oosteinde	
aantal	3414	611	213	173	225	
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken</b>						
<b>roken</b>						
roken weleens	28,2	25,7	25,9	19,2	30,5	*
roken minstens 1 keer per week	7,0	7,1	6,1	5,8	9,0	
roken dagelijks	4,2	3,8	2,4	3,5	5,4	
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	14,7	17,5	14,0	12,6	
<b>alcohol drinken</b>						
drinkt weleens alcohol	43,1	41,7	43,9	37,6	42,6	
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	28,6	32,4	24,3	28,3	
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	19,0	18,9	14,7	22,4	
<b>blowen</b>						
blowen weleens	10,2	7,1	5,7	7,0	8,5	*
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	2,6	2,8	2,9	2,2	
wel eens aangeboden gekregen	25,0	20,8	18,4	19,8	23,8	
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>						
harddrugs weleens	1,7	1,0	-	-	-	
wel eens aangeboden gekregen	6,1	5,4	4,2	4,1	7,6	
<b>waterpijp</b>						
waterpijp roken weleens	28,5	25,7	23,1	20,9	31,8	*
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	9,1	5,7	11,6	10,4	

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.4a Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Aalsmeer naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Aalsmeer	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	611	300	311	336	275	273	338	517	94	529	82
<b>Seksualiteit</b>												
veilig vrijen												
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	11,9	12,6	11,3	3,6	22,1 *	13,0	11,0	11,2	16,1	11,5	14,8
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,1	3,8	6,4	-	10,3 *	5,1	5,2	5,3	-	4,4	9,9 *
seksueel grensoverschrijdend gedrag												
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	2,8	2,3	3,2	-	4,7 *	3,3	2,4	3,1	-	2,3	6,1
acceptatie homoseksualiteit												
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	8,0	14,0	2,3 *	7,3	8,8	11,6	5,1 *	8,2	6,5	7,9	8,6
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	51,5 *	46,4	56,3 *	48,5	55,1	40,9	60,0 *	53,6	39,8 *	51,2	53,1
<b>Schoolklimaat</b>												
school												
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,6	44,0	58,8 *	57,1	44,7 *	46,5	55,6 *	51,1	54,3	52,2	47,6
kunnen praten met een docent	83,5	87,1 *	88,7	85,5	90,5	82,5 *	85,0	88,8	88,4	79,8 *	87,1	86,6
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,3	3,3	3,2	2,4	4,4	4,0	2,7	3,3	3,2	2,1	11,0 *
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	8,9	6,0	11,6 *	9,9	7,7	10,7	7,4	8,4	11,7	8,4	12,2
pesten												
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	4,7 *	5,7	3,9	6,5	2,5 *	8,4	1,8 *	4,1	8,5	4,2	8,5
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	2,1	4,0	- *	2,4	1,8	2,6	1,8	1,9	-	2,1	-
<b>Fysieke omgeving</b>												
slachtoffer in het afgelopen jaar												
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	26,4 *	28,1	24,8	23,6	29,8	32,8	21,2 *	24,9	34,3	24,1	40,7 *
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	22,6 *	23,7	21,5	19,3	26,6 *	27,3	18,8 *	20,8	32,3 *	20,5	35,8 *
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	7,3	8,9	5,8	8,2	6,2	10,4	4,8 *	7,3	7,5	7,1	8,6
voelt zich wel eens onveilig												
voelt zich wel eens onveilig	36,4	33,6	19,6	46,6 *	30,2	37,6	38,2	29,9 *	33,2	35,5	32,6	39,5

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.4b Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Aalsmeer naar wijk (%)

	regio	Aalsmeer	wijk		
	totaal	totaal	Aalsmeer	Kudelstaart	Oosteinde
aantal	3414	611	213	173	225
<b>Seksualiteit</b>					
veilig vrijen					
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	11,9	10,4	9,4	15,2
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,1	4,3	5,3	5,8
seksueel grensoverschrijdend gedrag					
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	2,8	2,3	-	4,4
acceptatie homoseksualiteit					
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	8,0	7,6	7,6	8,5
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	51,5 *	51,7	49,4	52,9
<b>Schoolklimaat</b>					
school					
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,6	50,7	54,9	49,8
kunnen praten met een docent	83,5	87,1 *	86,4	89,0	86,2
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,3	3,3	-	4,0
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	8,9	7,5	11,7	8,0
pesten					
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	4,7 *	5,2	5,8	3,6
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	2,1	3,3	-	-
<b>Fysieke omgeving</b>					
slachtoffer in het afgelopen jaar					
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	26,4 *	26,2	22,9	29,1
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	22,6 *	22,4	20,0	24,8
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	7,3	7,6	5,3	8,5
voelt zich wel eens onveilig					
voelt zich wel eens onveilig	36,4	33,6	31,0	36,7	33,6

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.5a Gezondheid en psychosociale gezondheid in Amstelveen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Amstelveen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	1511	735	776	787	724	479	1032	1034	476	1217	294
<b>Gezondheid</b>												
ervaren gezondheid en aandoeningen												
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	80,7	84,9	76,8 *	83,7	77,5 *	79,3	81,4	82,5	76,9 *	82,4	73,8 *
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	21,7	19,3	24,1 *	19,7	23,9 *	22,2	21,5	22,1	20,9	21,9	21,2
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	21,9 *	21,3	22,5	20,1	23,8	25	20,5 *	19,8	26,5 *	21,4	23,9
mondgezondheid												
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,9	97,4	98,5	97,7	98,2	96,9	98,4 *	98,7	96,2 *	97,9	98,0
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	84,5 *	82,3	86,6 *	84,1	84,9	81,2	86,0 *	85,5	82,6	85,5	80,6 *
<b>Psychosociale gezondheid</b>												
sociaal-emotionele gezondheid												
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	10,2	8,5	11,7 *	9,9	10,4	13,8	8,5 *	9,2	12,2	9,9	11,2
emotionele problemen	8,9	9,4	3,0	15,5 *	9,2	9,7	8,4	9,9	9,2	9,9	9,5	9,2
gedragsproblemen	9,7	9,1	12,2	6,2 *	10,8	7,2 *	13,6	7,0 *	8,1	11,3 *	8,7	10,9
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	26,1	26,6	25,5	24,3	28,0	28,7	24,9	27,0	24,2	26,3	25,2
problemen met leeftijdgenoten	7,0	6,9	7,0	6,8	7,9	5,8	10,5	5,2 *	5,6	9,7 *	6,4	8,8
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	88,6	83,5	93,4 *	87,9	89,3	82,4	91,4 *	88,5	88,9	89,0	86,7
relatie ouders												
begrepen door ouders	72,6	71,1	75,9	66,5 *	74,3	67,5 *	70,7	71,2	74,1	64,4 *	72,6	64,8 *
van gehouden door ouders	94,2	94,3	95,4	93,3	95,0	93,5	92,9	95,0	95,3	92,2 *	95,0	91,5 *
zelfdoding (afgelopen jaar)												
gedachten	13,7	13,8	10,7	16,8 *	16,4	11,0 *	18,0	11,9 *	12,4	17,1 *	13,1	17,1
ingrijpende gebeurtenissen												
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	64,6 *	62,8	66,3	65,1	64,0	71,9	61,2 *	62,3	69,4 *	57,9	92,5 *
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	24,2 *	18,6	29,5 *	23,6	24,8	31,9	20,7 *	22,1	28,7 *	20,2	40,8 *
mishandeling (ooit)												
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	3,5	4,1	3,0	3,4	3,6	5,4	2,6 *	2,5	5,7 *	2,7	6,8 *
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	14,8	12,8	16,6 *	14,8	14,8	17,2	13,7	14,1	16,2	14,3	16,7

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> prosociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.5b Gezondheid en psychosociale gezondheid in Amstelveen naar wijk (%)

	regio	Amstelveen	wijk				
	totaal	totaal	Noord-Oost	Noord-West	Zuid-West	Keizer Karelpark/ Groenelaan	Waardhuizen/ Middenhoven
aantal	3414	1511	206	429	420	239	206
<b>Gezondheid</b>							
ervaren gezondheid en aandoeningen							
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	80,7	78,6	83,0	81,0	78,7	79,1
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	21,7	24,0	17,7	20,8	25,2	26,3
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	21,9 *	22,1	18,7	20,8	24,7	28,2
mondgezondheid							
tandartbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,9	96,6	98,4	98,3	97,1	99,0
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	84,5 *	83,0	84,8	86,2	82,4	84,5
<b>Psychosociale gezondheid</b>							
sociaal-emotionele gezondheid							
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	10,2	10,7	8,9	8,6	13,0	12,2
emotionele problemen	8,9	9,4	7,3	8,9	8,6	11,7	12,2
gedragsproblemen	9,7	9,1	11,2	7,0	9,8	10,5	8,8
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	26,1	25,4	26,7	24,5	28,9	24,4
problemen met leeftijdgenoten	7,0	6,9	7,8	4,9	5,2	8,4	11,2 *
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	88,6	88,8	90,4	87,9	88,7	86,3
relatie ouders							
begrepen door ouders	72,6	71,1	67,0	73,4	72,9	68,5	69,4
van gehouden door ouders	94,2	93,4	93,7	95,6	94,3	92,9	94,2
zelfdoding (afgelopen jaar)							
gedachten	13,7	13,8	17,5	11,2	10,7	18,5	17,0 *
ingrijpende gebeurtenissen							
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	64,6 *	63,4	61,2	61,9	73,1	67,6 *
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	24,2 *	26,3	19,9	23,3	27,7	28,9
mishandeling (ooit)							
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	3,5	4,4	2,3	3,3	3,4	5,3
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	14,8	14,1	13,5	11,7	18,9	20,4 *

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.6a Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Amstelveen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Amstelveen		geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee	
aantal	3414	1511	735	776	787	724	479	1032	1034	476	1217	294	
<b>Voeding en bewegen</b>													
voeding													
ontbijten ≥ 5 dagen per week	86,0	85,6	89,8	81,7 *	85,6	85,6	75,4	90,3 *	90,6	74,7 *	87,3	78,4 *	
fruit eten ≥ 5 dagen per week	57,7	62,7 *	57,8	67,4 *	64,7	60,6	51,7	67,8 *	63,8	60,3	64,3	56,2 *	
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	20,5 *	18,2	22,7 *	19,6	21,5	12,2	24,3 *	21,5	18,4	20,7	19,5	
groente eten ≥ 5 dagen per week	83,8	86,8 *	84,7	88,8 *	88,2	85,3	81,7	89,1 *	89,3	81,4 *	86,6	87,7	
bewegen													
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,0	23,2	16,9 *	18,9	21,2	16,2	21,7 *	21,6	16,5 *	20,7	17,1	
lichamelijke actief gemiddeld ≥ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	67,0 *	73,1	61,2 *	68,0	65,9	61,4	69,6 *	73,5	52,9 *	69,6	56,1 *	
tv-kijken/computeren gemiddeld ≥ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	49,8 *	55,9	44,1 *	48,0	52,0	58,4	45,9 *	48,6	52,6	49,4	51,7	
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	78,2	82,7	73,9 *	79,5	76,8	70,2	81,9 *	83,3	67,1 *	81,1	66,1 *	
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>													
gamen en sociale media													
problematisch gamen	4,5	4,9	8,7	1,2 *	4,6	5,1	5,7	4,5	4,6	5,5	4,6	5,9	
problematisch gebruik sociale media	7,3	7,0	3,7	10,2 *	7,4	6,6	10,1	5,6 *	6,4	8,4	7,1	6,8	
internet ervaringen (afgelopen half jaar)													
iemand pestte je	5,6	4,9	4,9	4,8	6,2	3,5 *	9,1	2,9 *	4,4	6,0	4,6	5,9	
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	8,6	5,3	11,8 *	7,4	10,0	13,3	6,5 *	8,6	8,7	8,6	9,0	
internet ervaringen (ooit)													
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,3	1,8	0,8	0,9	1,7	1,3	1,3	1,2	1,5	1,2	1,7	
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	8,6 *	8,7	8,5	10,4	6,8 *	7,2	9,3	8,1	9,6	8,7	8,3	
muziek luisteren													
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	17,2	19,3	15,3 *	13,3	21,5 *	24,7	13,8 *	15,9	20,2 *	15,3	25,5 *	

<sup>a</sup> elke dag ≥ 2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag ≥ 1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit,

<sup>c</sup> in de afgelopen week ≥ 7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week ≥ 14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.6b Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Amstelveen naar wijk (%)

	regio	Amstelveen	wijk				
	totaal	totaal	Noord-Oost	Noord-West	Zuid-West	Keizer Karelpark/ Groenelaan	Waardhuizen/ Middenhoven
aantal	3414	1511	206	429	420	239	206
<b>Voeding en bewegen</b>							
voeding							
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	85,6	81,0	89,0	89,5	76,9	85,9 *
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	62,7 *	60,0	73,8	58,1	55,0	60,7 *
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	20,5 *	19,5	26,2	16,7	18,5	19,9 *
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	86,8 *	86,3	92,3	84,3	83,6	85,0 *
bewegen							
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,0	21,1	26,6	19,8	12,2	15,0 *
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	67,0 *	61,2	75,8	72,9	51,9	60,7 *
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	49,8 *	46,1	45,1	50,2	58,0	53,9 *
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	78,3	70,7	86,2	81,7	69,7	72,3 *
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>							
gamen en sociale media							
problematisch gamen	4,5	4,9	6,9	3,3	4,5	4,2	7,3
problematisch gebruik sociale media	7,3	7	10,2	6,5	6,4	7,1	5,8
internet ervaringen (afgelopen half jaar)							
iemand pestte je	5,6	4,9	5,9	3,1	4,3	8,0	4,9
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	8,6	10,3	7,7	7,9	10,1	8,3
internet ervaringen (ooit)							
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,3	-	1,2	1,2	-	-
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	8,6 *	6,9	8,2	6,9	11,8	11,2
muziek luisteren							
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	17,2	19,6	15,0	14,8	21,5	18,6

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit,

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.7a Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken in Amstelveen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Amstelveen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders				
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee			
aantal	3414	1511	735	776	787	724	479	1032	1034	476	1217	294			
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken</b>															
<b>roken</b>															
roken weleens	28,2	27,9	27,0	28,6	15,9	40,8	*	32,5	25,7	*	27,3	29,1	27,4	29,7	
roken minstens 1 keer per week	7,0	6,6	7,1	6,2	1,8	11,9	*	8,6	5,7	*	7,1	5,7	6,5	7,2	
roken dagelijks	4,2	3,9	4,4	3,4	0,8	7,2	*	4,6	3,5		4,3	3,0	3,6	4,8	
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	16,7	16,7	16,6	16,0	17,3		25,4	12,6	*	15,4	19,4	14,9	23,8	*
<b>alcohol drinken</b>															
drinkt weleens alcohol	43,1	42,9	43,6	42,2	20,6	66,8	*	47,2	40,9	*	44,8	38,7	*	41,8	47,4
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	30,7	30,9	30,6	9,7	53,4	*	31,7	30,3		32,9	25,9	*	30,4	31,8
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	18,2	20,0	16,5	5,7	31,7	*	22,8	16,1	*	18,8	16,9		18,1	18,7
<b>blowen</b>															
blowen weleens	10,2	11,4	13,4	9,5	*	4,4	19,0	*	11,8	11,2	11,5	11,0	11,3	11,7	
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,5	6,8	4,3	*	2,4	8,9	*	5,1	5,7	5,9	4,7	5,5	5,5	
wel eens aangeboden gekregen	25,0	26,1	31,4	21,0	*	12,3	40,9	*	26,2	26,0	26,8	24,4	25,6	27,9	
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>															
harddrugs weleens	1,7	1,9	2,2	1,7	0,8	3,2	*	2,7	1,6		1,9	1,9	1,8	2,4	
wel eens aangeboden gekregen	6,1	5,9	6,8	4,9	2,2	9,8	*	7,0	5,3		6,6	4,2	6,0	5,2	
<b>waterpijp</b>															
waterpijp roken weleens	28,5	29,5	33,1	26,0	*	17,0	42,9	*	35,7	26,6	*	28,0	32,7	29,2	30,3
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	10,3	11,6	9,1	5,6	15,4	*	15,2	8,1	*	9,9	11,3	10,4	10,0	

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



Tabel 4.7b Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken in Amstelveen naar wijk (%)

	regio	Amstelveen	wijk					
	totaal	totaal	Noord-Oost	Noord-West	Zuid-West	Keizer Karelpark/ Groenelaan	Waardhuizen/ Middenhoven	
aantal	3414	1511	206	429	420	239	206	
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken</b>								
<b>roken</b>								
roken weleens	28,2	27,9	25,0	34,5	23,8	27,8	24,8	*
roken minstens 1 keer per week	7,0	6,6	9,8	7,3	4,8	8,0	4,9	
roken dagelijks	4,2	3,9	5,9	4,2	2,9	3,8	3,4	
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	16,6	19,3	13,8	13,3	19,4	22,8	*
<b>alcohol drinken</b>								
drinkt weleens alcohol	43,1	42,9	46,6	43,4	43,9	38,6	40,5	
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	30,7	32,4	31,9	33,3	25,8	27,0	
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	18,2	19,6	18,5	18,4	18,2	15,6	
<b>blowen</b>								
blowen weleens	10,2	11,4	9,8	14,8	9,8	10,5	9,8	
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,5	4,4	7,3	3,6	6,3	5,4	
wel eens aangeboden gekregen	25,0	26,1	30,4	30,5	21,0	25,3	22,8	*
<b>hardrugs<sup>c</sup></b>								
harddrugs weleens	1,7	1,9	-	1,9	1,9	3,0	-	
wel eens aangeboden gekregen	6,1	5,9	5,4	7,0	5,2	7,2	2,9	
<b>waterpijp</b>								
waterpijp roken weleens	28,5	29,5	30,4	35,0	27,6	25,3	24,3	*
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	10,3	11,3	10,6	12,4	7,6	7,8	

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, pado's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.8a Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Amstelveen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Amstelveen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	1511	735	776	787	724	479	1032	1034	476	1217	294
<b>Seksualiteit</b>												
veilig vrijen												
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	11,9	12,6	11,3	3,6	21,0 *	15,0	10,5 *	11,3	13,4	11,5	13,8
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,4	5,6	5,2	1,3	9,9 *	5,9	5,2	5,4	5,5	5,0	6,9
seksueel grensoverschrijdend gedrag												
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	3,3	2,6	4,0	2,5	4,1	5,4	2,3	2,8 *	4,4	3,2	3,8
acceptatie homoseksualiteit												
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	6,7	10,1	3,5	6,8 *	6,7	13,3	3,7	5,5 *	9,4 *	6,4	8,3
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	58,1	53,8	62,2 *	53,1	63,5 *	45,6	63,9 *	61,2	51,4 *	58,3	57,2
<b>Schoolklimaat</b>												
school												
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,4	47,8	54,8 *	53,4	49,2	42,0	55,7 *	51,5	51,1	52,8	45,2 *
kunnen praten met een docent	83,5	82,2	82,3	82,1	82,6	81,7	80,6	82,9	83,0	80,5	82,6	80,3
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,9	4,5	3,4	2,9	5,0 *	2,9	4,4	3,9	4,0	4,2	2,7
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	10,5	7,8	13,0 *	12,0	8,9 *	12,4	9,6	10,2	11,2	9,8	13,3
pesten												
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	2,5	2,4	2,6	3,4	1,5 *	4,4	1,6	2,1 *	3,4	2,3	3,4
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	1,6 *	1,9	1,3	1,9	1,2	2,3	1,3	1,6	1,5	1,4	2,4
<b>Fysieke omgeving</b>												
slachtoffer in het afgelopen jaar												
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	30,2	32,0	28,5	29,8	30,7	37,4	26,9	28,4 *	34,0 *	28,0	39,3 *
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	28,4	30,9	26,0 *	27,3	29,5	35,5	25,1 *	26,8	31,7	26,6	35,9 *
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	6,0	6,6	5,3	6,7	5,1	8,5	4,8	4,7 *	8,8 *	4,9	10,4 *
voelt zich wel eens onveilig												
voelt zich wel eens onveilig	36,4	38,8 *	24,2	52,5 *	39,9	37,6	42,6	37,0 *	38,7	38,7	38,4	40,5

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.8b Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Amstelveen naar wijk (%)

	regio	Amstelveen	wijk				
	totaal	totaal	Noord-Oost	Noord-West	Zuid-West	Keizer Karelpark/ Groenelaan	Waardhuizen/ Middenhoven
aantal	3414	1511	206	429	420	239	206
<b>Seksualiteit</b>							
veilig vrijen							
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	11,9	14,2	11,5	11,0	13,1	10,3
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,4	5,4	5,2	4,3	8,1	4,4
seksueel grensoverschrijdend gedrag							
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	3,3	3,9	2,1	3,1	5,9	2,4
acceptatie homoseksualiteit							
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	6,7	7,4	5,9	6,2	8,5	6,4
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	58,1	56,4	62,2	55,2	53,0	63,1
<b>Schoolklimaat</b>							
school							
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,4	49,5	55,9	46,0	54,4	51,5 *
kunnen praten met een docent	83,5	82,2	81,1	83,0	82,4	81,5	82,0
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,9	4,4	4,2	3,1	3,8	3,4
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	10,5	9,8	10,5	7,9	13,8	12,7
pesten							
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	2,5	3,9	-	2,4	3,3	3,9
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	1,6 *	-	1,4	2,1	-	-
<b>Fysieke omgeving</b>							
slachtoffer in het afgelopen jaar							
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	30,2	36,3	29,1	27,7	31,9	29,7
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	28,4	32,8	28,0	26,0	29,8	27,7
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	6,0	9,3	3,8	5,3	6,0	8,0 *
voelt zich wel eens onveilig							
voelt zich wel eens onveilig	36,4	38,8 *	36,6	39,5	37,7	43,0	36,6

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.9a Gezondheid en psychosociale gezondheid in Diemen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Diemen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	368	193	174	201	167	135	233	210	156	296	72
<b>Gezondheid</b>												
ervaren gezondheid en aandoeningen												
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	78,0	85,5	69,5 *	77,6	78,4	76,3	79,0	81,9	72,4 *	78,0	77,8
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	22,0	19,2	25,3	25,9	17,4	27,4	18,9	20,0	25,0	20,6	27,8
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	19,1	18,7	19,1	18,5	19,8	17,8	19,8	16,7	22,4	18,0	23,6
mondgezondheid												
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	96,2 *	96,4	96,0	97,0	95,2	93,3	97,9 *	98,6	92,9 *	98,0	88,9 *
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	79,6	70,5	89,7 *	79,1	80,2	77,8	80,7	78,6	80,8	80,4	76,4
<b>Psychosociale gezondheid</b>												
sociaal-emotionele gezondheid												
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	12,2	11,4	12,6	14,4	9,6	15,6	10,3	12,4	11,5	13,2	8,3
emotionele problemen	8,9	9,0	3,1	15,5 *	8,5	9,6	8,9	9,0	9,5	8,3	9,8	-
gedragsproblemen	9,7	11,1	13,0	8,6	13,9	7,8	14,8	9,0	8,6	14,7	11,1	11,1
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	26,9	25,4	28,2	29,4	24,0	30,4	24,9	30,5	21,8	25,7	31,9
problemen met leeftijdgenoten	7,0	9,0	8,3	9,2	8,0	10,2	11,1	7,7	9,5	8,3	10,1	-
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	89,1	85,5	93,7 *	87,6	91,0	88,1	89,7	89,0	89,1	88,9	90,3
relatie ouders												
begrepen door ouders	72,6	71,4	78,6	63,2 *	69,2	74,1	71,6	71,2	69,4	74,4	72,2	68,1
van gehouden door ouders	94,2	94,8	96,4	93,1	95,0	94,6	96,3	94,0	94,3	96,2	94,2	97,2
zelfdoding (afgelopen jaar)												
gedachten	13,7	14,9	9,3	21,3 *	19,9	9,0 *	14,1	15,5	12,9	17,3	13,2	22,2
ingrijpende gebeurtenissen												
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	64,9	62,1	67,8	73,6	54,3 *	66,2	64,2	64,4	65,2	58,7	90,3 *
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	18,7	12,1	25,9 *	19,9	17,2	18,0	19,0	19,2	17,5	17,1	25,4
mishandeling (ooit)												
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	3,5	5,2	-	4,5	-	4,4	3,0	-	5,8 *	2,7	6,9
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	17,4	14,0	21,3	18,9	15,6	17,0	17,6	18,6	16,0	16,6	20,8

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.9b Gezondheid en psychosociale gezondheid in Diemen naar wijk (%)

	regio	Diemen	wijk		
	totaal	totaal	Diemen Centrum	Diemen Noord	Diemen Zuid
aantal	3414	368	132	108	122
<b>Gezondheid</b>					
ervaren gezondheid en aandoeningen					
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	78,0	72,0	83,3	80,3
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	22,0	18,2	22,2	24,6
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	19,1	21,2	18,5	16,5
mondgezondheid					
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	96,2 *	97,0	98,1	93,4
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	79,6	75,0	79,6	85,2
<b>Psychosociale gezondheid</b>					
sociaal-emotionele gezondheid					
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	12,2	13,6	7,4	13,9
emotionele problemen	8,9	9,0	9,1	4,6	12,3
gedragsproblemen	9,7	11,1	10,6	6,5	14,8
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	26,9	28,8	23,1	27,0
problemen met leeftijdgenoten	7,0	9,0	8,3	8,3	9,8
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	89,1	93,9	88,0	84,4
relatie ouders					
begrepen door ouders	72,6	71,4	74,8	71,3	68,9
van gehouden door ouders	94,2	94,8	97,7	94,4	91,8
zelfdoding (afgelopen jaar)					
gedachten	13,7	14,9	14,4	13,0	18,0
ingrijpende gebeurtenissen					
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	64,9	60,3	66,7	69,2
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	18,7	15,3	19,4	21,8
mishandeling (ooit)					
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	3,5	4,5	-	4,9
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	17,4	16,7	14,8	20,5

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.10a Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Diemen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Diemen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	368	193	174	201	167	135	233	210	156	296	72
<b>Voeding en bewegen</b>												
voeding												
ontbijten ≥ 5 dagen per week	86,0	81,7 *	83,8	79,3	81,6	81,8	73,1	86,6 *	84,7	77,4	82,0	80,6
fruit eten ≥ 5 dagen per week	57,7	52,9 *	53,6	51,7	55,2	50,0	38,5	61,2 *	55,2	50,3	56,3	38,9 *
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	16,9	16,7	16,7	16,9	16,9	7,4	22,4 *	15,2	19,4	18,0	12,5
groente eten ≥ 5 dagen per week	83,8	81,1	80,2	82,1	82,5	79,5	71,6	86,6 *	85,7	75,3 *	79,9	86,1
bewegen												
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,4	20,8	20,1	21,9	18,7	15,6	23,3	21,4	19,4	22,4	12,5
lichamelijke actief gemiddeld ≥ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	70,9	79,3	61,5 *	73,1	68,3	64,4	74,7 *	76,7	63,5 *	71,6	68,1
tv-kijken/computeren gemiddeld ≥ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	62,1 *	68,2	55,2 *	60,2	64,5	68,1	58,6	63,8	59,4	61,7	63,9
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	69,2 *	75,5	62,1 *	71,6	66,3	60,7	74,1 *	75,7	60,6 *	71,5	59,7
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>												
gamen en sociale media												
problematisch gamen	4,5	4,4	8,4	- *	3,5	5,4	4,4	4,3	5,3	3,2	4,1	-
problematisch gebruik sociale media	7,3	8,2	4,2	12,6 *	11,0	4,8 *	10,4	6,9	5,3	12,3 *	8,5	6,9
internet ervaringen (afgelopen half jaar)												
iemand pestte je	5,6	3,0 *	-	4,0	4,0	-	5,2	-	-	4,5	2,7	-
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	11,2	2,6	20,1 *	12,5	9,6	11,9	10,8	10,0	12,9	11,6	9,7
internet ervaringen (ooit)												
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,4	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	6,6	5,8	7,5	9,0	3,6 *	6,0	6,9	7,7	5,2	6,5	6,9
muziek luisteren												
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	22,3 *	20,6	24,1	20,2	24,7	27,8	19,0	17,8	28,6 *	20,9	27,8

<sup>a</sup> elke dag ≥ 2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag ≥ 1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit,

<sup>c</sup> in de afgelopen week ≥ 7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week ≥ 14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.10a Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Diemen naar wijk (%)

	regio	Diemen	wijk		
	totaal	totaal	Diemen Centrum	Diemen Noord	Diemen Zuid
aantal	3414	368	132	108	122
<b>Voeding en bewegen</b>					
voeding					
ontbijten ≥ 5 dagen per week	86,0	81,7 *	78,0	88,9	80,0
fruit eten ≥ 5 dagen per week	57,7	52,9 *	56,1	49,1	52,9
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	16,9	16,7	14,8	19,8
groente eten ≥ 5 dagen per week	83,8	81,1	76,5	79,6	88,3 *
bewegen					
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	20,4	22,0	26,9	14,0
lichamelijke actief gemiddeld ≥ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	70,9	75,8	74,1	63,1
tv-kijken/computeren gemiddeld ≥ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	62,1 *	63,6	65,7	57,0
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	69,2 *	75,0	66,7	64,5
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>					
gamen en sociale media					
problematisch gamen	4,5	4,4	3,8	5,6	-
problematisch gebruik sociale media	7,3	8,2	6,9	4,6	13,2 *
internet ervaringen (afgelopen half jaar)					
iemand pestte je	5,6	3,0 *	3,8	-	4,1
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	11,2	13,0	7,4	12,4
internet ervaringen (ooit)					
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	1,4	-	-	-
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	6,6	6,2	7,4	6,6
muziek luisteren					
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	22,3 *	23,8	15,9	25,6

<sup>a</sup> elke dag ≥ 2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag ≥ 1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit,

<sup>c</sup> in de afgelopen week ≥ 7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week ≥ 14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.11a Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken in Diemen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Diemen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	368	193	174	201	167	135	233	210	156	296	72
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken</b>												
<b>roken</b>												
roken weleens	28,2	30,4	28,4	32,8	25,1	36,7 *	35,1	27,7	35,4	23,4 *	29,7	33,3
roken minstens 1 keer per week	7,0	6,9	5,8	8,0	-	14,5 *	9,0	5,7	9,1	3,9	6,2	9,7
roken dagelijks	4,2	4,7	4,2	5,2	-	10,2 *	6,7	3,5	5,3	3,9	3,8	8,3
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	19,2	16,3	22,5	19,2	19,3	21,8	17,7	21,2	16,2	16,8	29,2 *
<b>alcohol drinken</b>												
drinkt weleens alcohol	43,1	37,0 *	31,6	42,5 *	25,6	50,6 *	41,8	34,2	43,1	29,2 *	33,8	50,0 *
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	23,9 *	21,6	26,0	12,1	38,0 *	22,6	24,7	31,6	13,7 *	22,9	27,8
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	13,7 *	10,6	16,7	6,1	22,9 *	18,8	10,8 *	17,3	9,1 *	13,4	15,3
<b>blowen</b>												
blowen weleens	10,2	11,0	9,6	12,6	5,1	18,1 *	9,8	11,7	12,6	9,1	11,0	11,1
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,8	5,3	6,3	3,0	9,0 *	5,3	6,1	7,2	3,9	6,2	-
wel eens aangeboden gekregen	25,0	29,9 *	30,2	29,9	20,7	41,0 *	23,3	33,8 *	35,1	23,4 *	29,1	33,3
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>												
harddrugs weleens	1,7	1,9	-	-	-	4,2 *	-	2,6	2,9	-	2,1	-
wel eens aangeboden gekregen	6,1	8,2	8,5	8,0	3,0	14,5 *	6,8	9,1	9,6	6,5	7,9	9,7
<b>waterpijp</b>												
waterpijp roken weleens	28,5	30,5	30,2	30,5	25,3	36,7 *	37,3	26,5 *	31,7	29,2	28,1	40,3 *
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	10,5	12,2	8,1	10,2	10,8	15,0	7,8 *	10,6	10,5	8,9	16,7

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



Tabel 4.11b Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken in Diemen naar wijk (%)

	regio	Diemen	wijk		
	totaal	totaal	Diemen Centrum	Diemen Noord	Diemen Zuid
aantal	3414	368	132	108	122
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken</b>					
<b>roken</b>					
roken weleens	28,2	30,4	33,8	33,3	23,1
roken minstens 1 keer per week	7,0	6,9	5,4	10,2	5,8
roken dagelijks	4,2	4,7	3,8	5,6	5,0
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	19,2	20,8	14,8	21,7
<b>alcohol drinken</b>					
drinkt weleens alcohol	43,1	37,0 *	36,2	42,6	33,9
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	23,9 *	25,4	29,6	17,5
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	13,7 *	14,6	16,8	9,9
<b>blowen</b>					
blowen weleens	10,2	11,0	13,8	12,1	6,7
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,8	7,7	6,5	-
wel eens aangeboden gekregen	25,0	29,9 *	33,8	29,0	26,4
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>					
harddrugs weleens	1,7	1,9	-	-	-
wel eens aangeboden gekregen	6,1	8,2	10,0	7,5	6,6
<b>waterpijp</b>					
waterpijp roken weleens	28,5	30,5	30,0	31,5	30,8
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	10,5	11,5	12,0	7,6

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.12a Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Diemen naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Diemen	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	368	193	174	201	167	135	233	210	156	296	72
<b>Seksualiteit</b>												
veilig vrijen												
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	14,9	15,9	13,3	6,6	24,8 *	17,4	13,4	16,4	13,0	14,4	16,7
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,8	5,9	5,2	-	12,1 *	6,8	5,2	7,3	3,9	5,9	-
seksueel grensoverschrijdend gedrag												
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	4,6	-	6,9 *	4,5	4,8	7,4	3,0	3,8	5,8	3,7	8,3
acceptatie homoseksualiteit												
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	7,7	12,2	2,9 *	8,6	6,7	10,5	6,1	5,3	11,2 *	6,2	14,3
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	52,4	44,4	61,3 *	49,2	56,0	37,6	61,0 *	56,3	47,1	51,7	54,9
<b>Schoolklimaat</b>												
school												
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,9	51,8	51,7	49,8	54,5	50,4	52,8	47,6	57,7	51,4	54,2
kunnen praten met een docent	83,5	80,2	78,8	81,6	79,6	80,8	76,3	82,4	81,4	78,2	79,7	81,9
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	4,1	4,7	3,5	3,5	4,8	4,5	3,9	5,2	-	3,4	6,9
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	13,1	9,9	16,7	12,9	13,3	16,3	11,2	14,3	11,6	12,2	16,7
pesten												
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	4,3	5,2	3,4	5,5	3,0	7,4	2,6 *	3,8	5,1	4,7	-
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	5,4 *	6,2	4,6	9,0	-	6,7 *	4,7	5,2	5,8	4,4	9,7
<b>Fysieke omgeving</b>												
slachtoffer in het afgelopen jaar												
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	41,5 *	43,4	39,1	46,0	36,1	45,9	39,0	40,4	43,5	41,1	43,1
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	39,6 *	41,3	37,4	43,9	34,3	43,6	37,2	38,5	41,6	39,0	41,7
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	9,6 *	7,4	11,5	9,6	9,6	12,8	7,8	9,1	10,4	9,9	8,3
voelt zich wel eens onveilig												
voelt zich wel eens onveilig	36,4	33,6	19,7	48,3 *	38,1	28,3	33,1	33,9	36,7	29,9	35,4	26,4

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.12b Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Diemen naar wijk (%)

	regio	Diemen	wijk		
	totaal	totaal	Diemen Centrum	Diemen Noord	Diemen Zuid
aantal	3414	611	213	173	225
<b>Seksualiteit</b>					
veilig vrijen					
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	14,9	15,4	14,0	15,8
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	5,8	6,2	4,7	6,7
seksueel grensoverschrijdend gedrag					
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	4,6	4,5	-	5,7
acceptatie homoseksualiteit					
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	7,7	14,0	-	5,0
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	52,4	53,5	56,1	47,9
<b>Schoolklimaat</b>					
school					
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	51,9	53,8	54,6	46,7
kunnen praten met een docent	83,5	80,2	77,3	86,1	78,7
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	4,1	5,3	4,6	-
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	13,1	13,6	11,1	14,9
pesten					
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	4,3	6,1	-	4,1
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	5,4	6,1	5,6	4,1
<b>Fysieke omgeving</b>					
slachtoffer in het afgelopen jaar					
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	41,5	38,5	40,2	44,6
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	39,6	37,7	37,4	42,1
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	9,6	11,5	7,5	9,9
voelt zich wel eens onveilig					
voelt zich wel eens onveilig	36,4	33,6	34,1	33,6	33,1

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.13a Gezondheid en psychosociale gezondheid in Ouder-Amstel naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Ouder-Amstel	geslacht			klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst					
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee					
aantal	3414	307	158	149	166	141	90	217	243	63					
<b>Gezondheid</b>															
ervaren gezondheid en aandoeningen															
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	78,2	85,4	70,5	*	81,9	73,8	75,6	79,3	79,4	74,6				
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	18,6	18,4	18,8		15,7	22,0	18,9	18,4	19,8	14,3				
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	19,0	24,8	12,8	*	17,0	21,3	22,5	17,5	17,4	25,4				
mondgezondheid															
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,4	97,5	97,3		98,8	95,7	94,4	98,6	*	98,4	93,7	*		
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	87,0	*	82,9		91,3	*	88,6	85,1		78,9	90,3	*	87,7	84,1
<b>Psychosociale gezondheid</b>															
sociaal-emotionele gezondheid															
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	7,2	5,1	9,4		6,7	7,8	8,9	6,5	7,0	7,9				
emotionele problemen	8,9	7,2	3,2	11,4	*	6,7	7,8	7,8	6,9	7,0	7,9				
gedragsproblemen	9,7	10,1	14,6	5,4	*	12,1	7,8	15,6	7,9	*	8,7	14,3			
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	24,8	25,5	24,2		18,2	32,6	*	25,6	24,5	24,8	25,4			
problemen met leeftijdgenoten	7,0	6,2	7,0	5,4		6,1	6,4	11,1	4,2	*	5,8	7,9			
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	87,6	80,3	95,3	*	87,9	87,2	77,8	91,7	*	86,8	90,5			
relatie ouders															
begrepen door ouders	72,6	73,9	80,4	67,1	*	75,9	71,6	70,0	75,6		74,9	71,4			
van gehouden door ouders	94,2	94,5	96,8	91,9		95,8	92,9	88,9	96,8	*	95,1	92,1			
zelfdoding (afgelopen jaar)															
gedachten	13,7	12,7	8,9	16,8	*	15,7	9,2	18,9	10,1	*	10,3	22,2	*		
ingrijpende gebeurtenissen															
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	57,2	57,0	57,4		56,4	58,2	71,9	51,2	*	53,5	71,0	*		
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	20,6	18,4	23,0		19,4	22,0	29,2	17,1	*	18,9	27,4			
mishandeling (ooit)															
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	3,3	-	4,7		3,6	-	5,6	2,3	2,9	-				
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	13,4	10,8	16,2		13,3	13,5	16,9	12,0	11,5	21,0				

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.13b Gezondheid en psychosociale gezondheid in Ouder-Amstel naar wijk (%)

	regio	Ouder-Amstel	wijk	
	totaal	totaal	Duivendrecht	Ouderkerk aan de Amstel
aantal	3414	307	76	231
<b>Gezondheid</b>				
ervaren gezondheid en aandoeningen				
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	78,2	76,3	78,8
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	18,6	18,4	18,6
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	19,0	14,5	20,4
mondgezondheid				
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	97,4	98,7	97,0
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	87,0 *	86,8	87,0
<b>Psychosociale gezondheid</b>				
sociaal-emotionele gezondheid				
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	7,2	7,9	7,0
emotionele problemen	8,9	7,2	7,9	7,0
gedragsproblemen	9,7	10,1	14,5	8,7
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	24,8	21,1	26,1
problemen met leeftijdgenoten	7,0	6,2	9,2	5,2
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	87,6	86,8	87,8
relatie ouders				
begrepen door ouders	72,6	73,9	76,3	73,2
van gehouden door ouders	94,2	94,5	90,8	95,7
zelfdoding (afgelopen jaar)				
gedachten	13,7	12,7	18,4	10,8
ingrijpende gebeurtenissen				
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	57,2	75,0	51,3 *
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	20,6	27,6	18,3
mishandeling (ooit)				
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	3,3	-	3,5
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	13,4	13,2	13,5

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.14a Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Ouder-Amstel naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Ouder-Amstel	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee
aantal	3414	307	158	149	166	141	90	217	243	63
<b>Voeding en bewegen</b>										
voeding										
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	91,2 *	93,0	89,2	94,5	87,2 *	87,6	92,6	91,4	90,3
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	61,1	59,5	62,8	62,4	59,6	48,3	66,4	* 63,8	50,0 *
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	16,7	14,6	18,9	15,8	17,7	11,2	18,9	17,7	12,9
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	86,9	83,5	90,5	85,5	88,7	83,1	88,5	88,1	82,3
bewegen										
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	25,2 *	30,4	19,6 *	24,2	26,2	21,3	26,7	26,7	19,4
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	82,1 *	82,3	81,9	85,5	78,0	70,0	87,1	* 84,8	73,0 *
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	47,1	56,3	37,2 *	46,1	48,2	56,2	43,3	* 46,5	48,4
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	81,4	82,3	80,4	84,2	78,0	69,7	86,2	* 85,2	67,7 *
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>										
gamen en sociale media										
problematisch gamen	4,5	2,3	4,4	- *	-	-	-	3,3	-	-
problematisch gebruik sociale media	7,3	6,2	-	11,6 *	4,9	7,8	9,0	5,1	4,6	12,9 *
internet ervaringen (afgelopen half jaar)										
iemand pestte je	5,6	4,3	4,4	4,1	6,7	- *	5,6	3,7	3,3	8,1
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	8,9	6,3	11,6	8,0	9,9	7,9	9,3	8,3	9,7
internet ervaringen (ooit)										
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	2,0	3,2	-	-	-	-	2,8	2,1	-
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	7,6	7,0	8,2	9,8	5,0	7,9	7,4	8,3	-
muziek luisteren										
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	14,3	16,1	12,3	6,9	22,7 *	21,8	11,2	* 13,0	17,7

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.14b Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Ouder-Amstel naar wijk (%)

	regio	Ouder-Amstel	wijk	
	totaal	totaal	Duivendrecht	Ouderkerk aan de Amstel
aantal	3414	307	76	231
<b>Voeding en bewegen</b>				
voeding				
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	91,2 *	89,5	91,7
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	61,1	53,9	63,5
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	16,7	15,8	17,0
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	86,9	82,9	88,3
bewegen				
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	25,2 *	17,1	27,8
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	82,1 *	73,7	84,8 *
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	47,1	57,9	43,5 *
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	81,4	73,7	83,9 *
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>				
gamen en sociale media				
problematisch gamen	4,5	2,3	-	2,2
problematisch gebruik sociale media	7,3	6,2	14,5	3,5 *
internet ervaringen (afgelopen half jaar)				
iemand pestte je	5,6	4,3	6,6	3,5
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	8,9	9,2	8,8
internet ervaringen (ooit)				
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	2,0	-	-
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	7,6	-	8,3
muziek luisteren				
volume muziekspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	14,3	10,5	15,6

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.15a Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken in Ouder-Amstel naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Ouder-Amstel	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst			
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee		
aantal	3414	307	158	149	166	141	90	217	243	63		
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddruggebruik en waterpijp roken</b>												
<b>roken</b>												
roken weleens	28,2	28,0	29,1	26,7	14,7	43,3	*	25,8	28,8	27,8	27,4	
roken minstens 1 keer per week	7,0	6,2	7,0	5,5	-	11,3	*	6,7	6,0	5,8	8,1	
roken dagelijks	4,2	3,9	5,1	-	-	7,8	*	-	4,7	3,3	-	
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	16,8	17,1	16,4	16,6	17,0		23,6	14,0	*	17,8	11,3
<b>alcohol drinken</b>												
drinkt weleens alcohol	43,1	38,8	36,7	41,1	17,2	63,8	*	42,7	37,2	40,2	33,9	
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	25,3	*	22,8	28,1	6,7	46,8	*	30,3	23,3	26,1	22,6
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	16,2	14,6	17,8	4,9	29,1	*	17,0	15,8	16,2	16,1	
<b>blowen</b>												
blowen weleens	10,2	9,6	12,8	6,2	-	19,1	*	9,1	9,8	9,2	11,3	
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	6,0	7,7	4,1	-	11,3	*	6,8	5,6	5,4	8,1	
wel eens aangeboden gekregen	25,0	23,4	24,8	21,9	10,5	38,3	*	25,0	22,8	25,4	16,1	
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>												
harddrugs weleens	1,7	2,0	-	-	-	4,3	*	-	2,3	-	-	
wel eens aangeboden gekregen	6,1	6,3	7,6	4,8	-	10,6	*	6,8	6,0	5,8	8,1	
<b>waterpijp</b>												
waterpijp roken weleens	28,5	24,1	27,4	20,5	11,7	38,6	*	28,1	22,4	25,0	21,0	
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	8,6	10,8	6,2	4,3	13,6	*	7,9	8,9	9,2	-	

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, pado's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



Tabel 4.15b Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken in Ouder-Amstel naar wijk (%)

	regio	Ouder-Amstel	wijk	
	totaal	totaal	Duivendrecht	Ouderkerk aan de Amstel
aantal	3414	307	76	231
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken</b>				
<b>roken</b>				
roken weleens	28,2	28,0	27,6	28,1
roken minstens 1 keer per week	7,0	6,2	-	6,6
roken dagelijks	4,2	3,9	-	4,8
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	16,8	22,4	14,9
<b>alcohol drinken</b>				
drinkt weleens alcohol	43,1	38,8	36,8	39,5
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	25,3 *	22,4	26,3
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	16,2	13,2	17,2
<b>blowen</b>				
blowen weleens	10,2	9,6	-	11,1
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	6,0	-	6,2
wel eens aangeboden gekregen	25,0	23,4	21,1	24,2
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>				
harddrugs weleens	1,7	2,0	-	2,7
wel eens aangeboden gekregen	6,1	6,3	-	7,0
<b>waterpijp</b>				
waterpijp roken weleens	28,5	24,1	23,7	24,2
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	8,6	-	10,1

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.16a Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Ouder-Amstel naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Ouder-Amstel	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	
aantal	3414	307	158	149	166	141	90	217	243	63	
<b>Seksualiteit</b>											
veilig vrijen											
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	9,3	10,3	8,2	4,4	14,9	*	12,6	7,9	8,8	11,3
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	4,0	3,2	4,8	-	6,4	*	-	5,1	4,2	-
seksueel grensoverschrijdend gedrag											
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	3,6	-	4,7	-	5,7	-	3,7	3,3	-	
acceptatie homoseksualiteit											
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	7,3	11,6	2,7	* 5,0	9,9	12,6	5,1	* 6,7	9,7	
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	54,2	51,6	56,8	47,5	61,7	*	44,8	57,9	* 56,7	45,2
<b>Schoolklimaat</b>											
school											
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	52,1	50,4	55,0	54,8	48,9	40,0	57,1	* 53,1	49,2	
kunnen praten met een docent	83,5	82,7	82,3	83,2	82,5	83,0	78,9	84,3	84,0	79,4	
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	5,2	7,0	3,4	3,0	7,8	.	6,0	3,7	9,5	
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	10,8	6,4	15,4	* 10,9	10,6	15,6	8,8	9,5	15,9	
pesten											
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	2,6	5,1	-	* 3,0	-	-	2,3	2,5	-	
<b>Fysieke omgeving</b>											
slachtoffer in het afgelopen jaar											
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	28,6	34,2	22,6	* 31,2	25,5	32,2	27,1	25,2	40,3	*
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	27,2	32,9	21,2	* 29,4	24,8	31,0	25,7	24,4	37,1	*
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	4,7	6,5	-	4,4	5,0	5,7	4,2	3,8	8,1	
voelt zich wel eens onveilig											
voelt zich wel eens onveilig	36,4	38,1	25,3	51,7	* 41,9	33,8	40,2	37,3	38,4	37,7	

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.16b Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Ouder-Amstel naar wijk (%)

	regio	Ouder-Amstel	wijk	
	totaal	totaal	Duivendrecht	Ouderkerk aan de Amstel
aantal	3414	307	76	231
<b>Seksualiteit</b>				
veilig vrijen				
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	9,3	-	10,7
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	4,0	-	4,0
seksueel grensoverschrijdend gedrag				
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	3,6	-	4,3
acceptatie homoseksualiteit				
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	7,3	9,2	6,7
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	54,2	57,9	52,9
<b>Schoolklimaat</b>				
school				
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	52,1	51,3	52,4
kunnen praten met een docent	83,5	82,7	81,6	83,1
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	5,2	-	6,1
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	10,8	10,5	10,9
pesten				
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	1,6	-	-
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	2,6	-	2,6
<b>Fysieke omgeving</b>				
slachtoffer in het afgelopen jaar				
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	28,6	38,2	25,3
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	27,2	34,2	24,9
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	4,7	6,6	4,0
voelt zich wel eens onveilig				
voelt zich wel eens onveilig	36,4	38,1	39,5	37,7

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.17a Gezondheid en psychosociale gezondheid in Uithoorn naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Uithoorn		geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders						
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee						
aantal	3414	617	335	282	296	321	258	359	496	120	515	102						
<b>Gezondheid</b>																		
ervaren gezondheid en aandoeningen																		
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	80,7	86,5	73,8	*	81,8	79,6	74,6	85,0	*	81,6	77,5	81,3	77,2				
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	19,9	18,4	21,7		18,5	21,2	24,3	16,8	*	20,0	20,0	18,4	27,5	*			
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	19,1	19,9	18,1		18,5	19,7	20,7	18,0		19,1	19,2	17,6	26,5	*			
mondgezondheid																		
tandartbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	98,1	98,5	97,5		97,6	98,4	96,9	98,9		99,0	95,0	*	98,3	97,1			
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	79,4	*	73,7		86,2	*	82,4	76,6		75,2	82,5	*	78,2	84,2	79,8	77,5	
<b>Psychosociale gezondheid</b>																		
sociaal-emotionele gezondheid																		
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>	10,4	11,7	8,1	16,0	*	11,5	11,9	13,7	10,3		12,1	10,1		9,9	20,6	*		
emotionele problemen	8,9	9,1	2,7	16,7	*	8,4	9,7	10,9	7,8		9,3	8,4		9,6	6,9			
gedragsproblemen	9,7	10,4	13,8	6,4	*	9,5	11,3	16,8	5,8	*	9,9	12,6		9,0	17,6	*		
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	28,8	28,8	28,7		27,7	29,8	32,4	26,2		31,3	18,5	*	27,3	36,3			
problemen met leeftijdgenoten	7,0	5,7	5,7	5,7		5,7	5,6	6,2	5,3		5,5	6,7		5,8	4,9			
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	83,3	*	74,5		93,6	*	83,4	83,1		79,3	86,1	*	83,8	81,5	82,7	86,3	
relatie ouders																		
begrepen door ouders	72,6	76,5	*	80,2		72,0	*	79,4	73,8		71,2	80,2	*	77,0	74,2	78,8	64,4	*
van gehouden door ouders	94,2	94,0		95,2		92,6		94,9	93,1		89,9	96,9	*	94,1	93,3	93,8	95,0	
zelfdoding (afgelopen jaar)																		
gedachten	13,7	12,7	9,9	16,0	*	13,9	11,6	13,6	12,0		12,5	13,4		11,9	16,7			
ingrijpende gebeurtenissen																		
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	61,3	63,1	59,2		62,0	60,6	70,0	55,0	*	59,5	69,2		54,8	94,1	*		
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	17,4	*	13,6		22,0	*	13,9	20,7	*	25,4	11,7	*	17,6	16,7	15,0	29,7	*
mishandeling (ooit)																		
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	4,5	4,8	4,3		3,4	5,6	6,6	3,1	*	4,6	4,2		3,5	9,9	*		
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	16,9	13,7	20,6	*	13,9	19,6	18,6	15,6		16,9	16,7		16,3	19,6			

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> prosociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

Tabel 4.17b Gezondheid en psychosociale gezondheid in Uithoorn naar wijk (%)

	regio	Uithoorn	wijk			
	totaal	totaal	Dorpscentrum/ Thamerdal	Legmeer	Meerwijk/ De Kwakel	Zijdelwaard/ Bedrijventerrein/ Europarei
aantal	3414	617	76	142	250	147
<b>Gezondheid</b>						
ervaren gezondheid en aandoeningen						
ervaren gezondheid '(heel) goed'	80,3	80,7	80,0	80,3	83,1	76,9
min. 1 chronische aandoening in het afgelopen jaar <sup>a</sup>	20,7	19,9	17,6	21,8	18,9	21,2
min. 1 allergische aandoening <sup>b</sup>	19,9	19,1	19,2	19,7	20,1	16,4
mondgezondheid						
tandartsbezoek minimaal 1 keer per jaar	97,7	98,1	96,1	99,3	99,6	95,2 *
tandenpoetsen 2 keer per dag	82,9	79,4 *	80,3	77,5	79,2	81,0
<b>Psychosociale gezondheid</b>						
sociaal-emotionele gezondheid						
sociaal-emotionele problemen (SDQ-totaalscore) <sup>c</sup>						
emotionele problemen	8,9	9,1	14,5	7,0	8,8	8,9
gedragsproblemen	9,7	10,4	14,5	10,6	6,8	14,4
hyperactiviteit/aandachtstekort	27,2	28,8	31,6	28,9	25,3	32,9
problemen met leeftijdgenoten	7,0	5,7	-	4,9	5,6	6,8
prosociaal gedrag <sup>d</sup>	87,4	83,3 *	77,6	81,7	85,1	84,2
relatie ouders						
begrepen door ouders	72,6	76,5 *	71,1	70,9	82,0	74,8 *
van gehouden door ouders	94,2	94,0	92,1	95,7	93,6	93,9
zelfdoding (afgelopen jaar)						
gedachten	13,7	12,7	14,5	14,8	9,2	15,1
ingrijpende gebeurtenissen						
1 of meer ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt	62,4	61,3	67,1	63,1	55,8	66,0
problemen met de gebeurtenis(sen)	21,3	17,4 *	13,2	18,6	14,1	23,8
mishandeling (ooit)						
lichamelijk <sup>e</sup>	3,9	4,5	-	5,6	2,4	8,2 *
geestelijk <sup>f</sup>	15,8	16,9	9,2	19,0	16,0	19,7

<sup>a</sup> chronische ziekten en aandoeningen nu of in het afgelopen jaar, door een arts vastgesteld, <sup>b</sup> allergieën door een arts vastgesteld,

<sup>c</sup> verhoogde SDQ-totaalscore, <sup>d</sup> sociaal gedrag betekent dat je rekening houdt met gevoelens van anderen, vriendelijk bent en vrijwillig hulp aanbiedt,

<sup>e</sup> geschopt, geslagen vastgebonden, <sup>f</sup> vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.18a Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Uithoorn naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Uithoorn	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders						
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee					
aantal	3414	617	335	282	296	321	258	359	496	120	515	102					
<b>Voeding en bewegen</b>																	
voeding																	
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	84,9	87,5	81,9	86,5	83,5	77,9	90,0	*	86,9	76,7	*	87,0	74,5	*		
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	48,9	*	43,7	55,0	*	53,7	44,4	*	39,7	55,4	*	46,9	57,5	*	49,3	46,5
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	11,7	*	10,5	13,2	11,9	11,6	6,3	15,6	*	11,2	14,2	11,9	11,0			
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	81,4	76,7	86,9	*	82,1	80,7	72,5	87,7	*	82,9	75,8	82,1	77,5			
bewegen																	
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	16,0	*	18,4	13,1	16,7	15,4	14,2	17,3	15,4	18,6	15,2	20,0				
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	65,2	*	69,9	59,6	*	73,0	57,9	*	66,7	64,1	66,9	57,5	*	66,4	58,8	
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	57,8	*	66,0	48,2	*	54,9	60,5	65,1	52,6	*	55,2	68,6	*	56,6	64,0	
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	79,2	79,6	78,7	84,1	74,7	*	71,2	85,0	*	82,5	65,5	*	81,9	65,7	*	
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>																	
gamen en sociale media																	
problematisch gamen	4,5	4,4	6,6	1,8	*	5,4	3,4	5,1	3,9	3,6	7,6	4,5	4,0				
problematisch gebruik sociale media	7,3	6,7	3,0	11,0	*	7,1	6,3	11,8	3,1	*	5,7	11,0	*	6,4	7,9		
internet ervaringen (afgelopen half jaar)																	
iemand pestte je	5,6	6,7	5,7	7,8	6,8	6,6	9,0	5,0	6,7	6,8	6,4	7,9					
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	9,4	6,9	12,4	*	6,8	11,9	*	14,1	6,1	*	8,3	14,4	*	8,6	13,9	
internet ervaringen (ooit)																	
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	2,3	2,1	2,5	1,7	2,8	2,4	2,2	1,8	4,2	2,0	-					
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	5,7	5,4	6,0	6,5	5,0	5,5	5,8	5,7	5,9	6,2	-					
muziek luisteren																	
volume muzikspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	21,4	*	21,9	20,9	17,3	25,2	*	35,6	11,5	*	18,7	32,5	*	19,2	32,7	*

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.18b Voeding, bewegen, gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren in Uithoorn naar wijk (%)

	regio	Uithoorn	wijk			
	totaal	totaal	Dorpscentrum/ Thamerdal	Legmeer	Meerwijk/ De Kwakel	Zijdelwaard/ Bedrijventerrein/ Europarei
aantal	3414	617	76	142	250	147
<b>Voeding en bewegen</b>						
voeding						
ontbijten $\geq$ 5 dagen per week	86,0	84,9	78,9	87,3	88,8	79,6 *
fruit eten $\geq$ 5 dagen per week	57,7	48,9 *	53,9	44,7	50,0	48,3
voldoet aan fruitnorm <sup>a</sup>	16,8	11,7 *	13,2	12,1	9,6	14,4
groente eten $\geq$ 5 dagen per week	83,8	81,4	78,9	88,0	82,8	73,5 *
bewegen						
voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen <sup>b</sup>	19,9	16,0 *	18,4	15,6	14,9	17,1
lichamelijke actief gemiddeld $\geq$ 1 uur per dag <sup>c</sup>	70,0	65,2 *	63,2	59,2	72,0	59,9 *
tv-kijken/computeren gemiddeld $\geq$ 2 uur per dag <sup>d</sup>	52,3	57,8 *	60,0	55,6	55,8	61,6
lid van een (of meerdere) sportverenigingen <sup>e</sup>	77,4	79,2	78,9	80,3	82,8	71,9
<b>Gamen, sociale media, internet ervaringen en muziek luisteren</b>						
gamen en sociale media						
problematisch gamen	4,5	4,4	-	5,6	3,6	4,1
problematisch gebruik sociale media	7,3	6,7	10,5	8,5	4,4	6,2
internet ervaringen (afgelopen half jaar)						
iemand pestte je	5,6	6,7	7,9	8,5	4,4	8,2
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel	9,5	9,4	11,8	11,3	6,5	11,0
internet ervaringen (ooit)						
voor de webcam iets seksueels gedaan (borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, webcamseks)	1,6	2,3	-	-	2,4	3,4
foto's of filmpjes zijn tegen de zin verspreid via internet	7,5	5,7	-	5,6	4,8	7,5
muziek luisteren						
volume muziekspeler met koptelefoon meestal 'hard' <sup>f</sup>	18,1	21,4 *	34,2	16,9	17,8	24,3 *

<sup>a</sup> elke dag  $\geq$  2 stuks fruit

<sup>b</sup> in de afgelopen week elke dag  $\geq$  1 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>c</sup> in de afgelopen week  $\geq$  7 uur matig intensieve lichamelijke activiteit

<sup>d</sup> in de afgelopen week  $\geq$  14 uur tv-kijken/computeren, niet voor school of huiswerk

<sup>e</sup> sporten zoals zwemmen, voetballen, dansen, ballet, paardrijden, etc.

<sup>f</sup> risico op gehoorschade

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.19a Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken in Uithoorn naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Uithoorn	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	617	335	282	296	321	258	359	496	120	515	102
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken</b>												
<b>roken</b>												
roken weleens	28,2	30,3	31,9	28,4	18,3	41,4 *	36,9	25,6 *	30,3	29,7	28,3	40,6 *
roken minstens 1 keer per week	7,0	8,3	8,8	7,8	3,4	12,9 *	12,6	5,3 *	8,9	5,1	7,2	13,9 *
roken dagelijks	4,2	5,5	5,1	6,0	-	10,1 *	9,4	2,8 *	6,1	-	4,5	10,9 *
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	17,8	18,7	16,7	16,3	19,2	26,8	11,4 *	16,4	23,7	13,7	38,6 *
<b>alcohol drinken</b>												
drinkt weleens alcohol	43,1	51,1 *	54,5	47,1	27,2	73,4 *	58,3	46,1 *	54,2	37,9 *	48,3	65,3 *
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	39,1 *	40,4	37,6	14,3	62,2 *	45,2	34,9 *	41,3	30,2 *	36,3	53,5 *
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	25,4 *	26,2	24,4	8,9	40,8 *	34,8	18,8 *	26,5	19,8	23,1	36,6 *
<b>blowen</b>												
blowen weleens	10,2	10,5	11,9	8,9	4,4	16,1 *	12,3	9,2	10,5	10,3	9,6	14,9
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,1	6,4	3,5	2,7	7,3 *	6,3	4,2	5,3	4,3	5,1	5,0
wel eens aangeboden gekregen	25,0	24,5	28,3	20,2 *	15,0	33,4 *	26,5	23,2	25,2	22,2	22,5	34,7 *
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>												
harddrugs weleens	1,7	1,3	-	1,8	-	2,2 *	2,0	-	1,4	-	1,2	-
wel eens aangeboden gekregen	6,1	6,1	6,7	5,3	-	10,4 *	6,3	5,9	6,3	5,1	5,9	6,9
<b>waterpijp</b>												
waterpijp roken weleens	28,5	29,7	36,0	22,3 *	17,3	41,2 *	38,2	23,7 *	28,3	35,6	26,2	47,5 *
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	9,0	9,7	8,2	5,4	12,3 *	13,0	6,1 *	7,7	14,4 *	7,6	15,8 *

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, pado's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05



Tabel 4.19b Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken in Uithoorn naar wijk (%)

	regio	Uithoorn	wijk			
	totaal	totaal	Dorpscentrum/ Thamerdal	Legmeer	Meerwijk/ De Kwakel	Zijdelwaard/ Bedrijventerrein/ Europarei
aantal	3414	617	76	142	250	147
<b>Roken, alcohol drinken, blowen, harddrugsgebruik en waterpijp roken</b>						
<b>roken</b>						
roken weleens	28,2	30,3	30,3	33,1	26,6	33,6
roken minstens 1 keer per week	7,0	8,3	10,5	7,7	6,5	10,3
roken dagelijks	4,2	5,5	-	5,6	4,0	7,5
er is in de afgelopen week in huis gerookt in het bijzijn van de leerling	16,8	17,8	28,9	14,1	11,7	26,0
<b>alcohol drinken</b>						
drinkt weleens alcohol	43,1	51,1 *	42,1	57,7	53,0	45,5
alcohol drinken recent <sup>a</sup>	30,6	39,1 *	32,9	42,3	39,0	39,4
binge drinken <sup>b</sup> recent <sup>a</sup>	19,0	25,4 *	21,1	27,5	25,6	24,8
<b>blowen</b>						
blowen weleens	10,2	10,5	-	14,1	9,3	11,1
blowen recent <sup>a</sup>	5,0	5,1	-	8,5	3,2	6,2
wel eens aangeboden gekregen	25,0	24,5	23,7	31,0	22,7	20,8
<b>harddrugs<sup>c</sup></b>						
harddrugs weleens	1,7	1,3	-	-	-	-
wel eens aangeboden gekregen	6,1	6,1	-	6,3	6,1	6,9
<b>waterpijp</b>						
waterpijp roken weleens	28,5	29,7	26,3	35,9	25,1	32,2
waterpijp roken recent <sup>a</sup>	9,7	9,0	-	14,9	6,1	11,0

<sup>a</sup> in de afgelopen 4 weken

<sup>b</sup> > 5 drankjes bij één gelegenheid

<sup>c</sup> XTC, cocaïne, paddo's, amfetaminen, heroïne, LSD of GHB

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

Tabel 4.20a Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Uithoorn naar sociaal-demografische kenmerken (%)

	regio	Uithoorn	geslacht		klas		opleidingsniveau		Nederlandse herkomst		woont bij beide ouders	
	totaal	totaal	jongens	meisjes	klas 2	klas 4	vmbo	havo/ vwo	ja	nee	ja	nee
aantal	3414	617	335	282	296	321	258	359	496	120	515	102
<b>Seksualiteit</b>												
veilig vrijen												
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	12,9	11,2	14,9	2,0	23,0 *	20,6	7,5 *	13,4	11,1	10,6	24,8 *
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	6,7	5,5	8,2	-	12,0 *	10,3	4,2 *	6,5	7,7	5,7	11,9 *
seksueel grensoverschrijdend gedrag												
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	2,9	2,4	3,5	-	4,7 *	3,1	2,8	2,4	5,0	2,5	4,9
acceptatie homoseksualiteit												
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	8,0	10,7	5,0 *	4,8	11,1 *	10,7	6,2 *	6,3	15,5 *	8,1	7,9
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	62,4 *	59,0	66,3	59,2	65,3	51,0	70,4 *	64,3	54,7	63,7	55,4
<b>Schoolklimaat</b>												
school												
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	46,4 *	43,6	49,6	52,0	41,1 *	35,3	54,3 *	45,2	51,7	47,4	41,2
kunnen praten met een docent	83,5	85,4	83,9	87,2	90,2	81,0 *	78,3	90,5 *	85,3	85,8	85,2	86,3
spijbelen $\geq$ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,4	4,5	2,1	3,4	3,4	5,9	1,7 *	3,2	4,2	2,9	5,9
verzuim door ziekte $\geq$ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	10,0	9,0	11,1	10,2	9,7	12,8	7,9 *	10,6	7,5	9,2	13,7
pesten												
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	1,9	1,8	2,1	2,7	-	-	2,2	2,0	-	1,7	-
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	3,4	4,8	1,8 *	5,1	1,9 *	5,4	1,9 *	3,4	-	2,5	7,8 *
<b>Fysieke omgeving</b>												
slachtoffer in het afgelopen jaar												
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	29,0	30,7	27,0	28,6	29,3	35,6	24,3 *	28,6	30,8	27,5	36,6
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	27,5	30,2	24,5	26,9	28,2	33,7	23,2 *	26,8	30,8	26,1	35,0
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	4,3 *	4,3	4,3	3,8	4,7	5,6	3,4	4,9	-	3,3	9,0 *
voelt zich wel eens onveilig												
voelt zich wel eens onveilig	36,4	34,1	20,2	50,0 *	36,7	31,6	39,5	30,3 *	35,0	29,8	34,5	32,0

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig:  $\geq$  2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen;  $p < 0,05$

Tabel 4.20b Seksualiteit, schoolklimaat en fysieke omgeving in Uithoorn naar wijk (%)

	regio	Uithoorn	wijk			
	totaal	totaal	Dorpscentrum/ Thamerdal	Legmeer	Meerwijk/ De Kwakel	Zijdelwaard/ Bedrijventerrein/ Europarei
aantal	3414	617	76	142	250	147
<b>Seksualiteit</b>						
veilig vrijen						
weleens geslachtsgemeenschap gehad	12,2	12,9	9,2	14,8	10,9	15,3
niet altijd een condoom gebruikt	5,5	6,7	-	4,2	7,3	9,0
seksueel grensoverschrijdend gedrag						
weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad <sup>a</sup>	3,3	2,9	-	5,6	-	3,4
acceptatie homoseksualiteit						
negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit	7,3	8,0	14,7	8,5	6,1	7,6
op school eerlijk uit kunnen komen voor homoseksualiteit	56,7	62,4 *	68,4	68,3	62,3	52,8 *
<b>Schoolklimaat</b>						
school						
schoolbeleving '(hartstikke) leuk'	50,6	46,4 *	48,7	46,5	44,0	49,7
kunnen praten met een docent	83,5	85,4	86,8	88,7	84,0	84,4
spijbelen ≥ 3 uur (afgelopen 4 weken)	3,8	3,4	7,9	.	2,4	-
verzuim door ziekte ≥ 3 dagen (afgelopen 4 weken)	10,4	10,0	10,8	8,5	10,0	10,2
pesten						
wordt regelmatig <sup>b</sup> gepest op school	2,9	1,9	-	-	2,4	-
pest regelmatig <sup>b</sup> anderen op school	2,5	3,4	-	-	2,4	5,4
<b>Fysieke omgeving</b>						
slachtoffer in het afgelopen jaar						
slachtoffer geweest van een strafbaar feit (totaal)	30,4	29,0	30,3	27,5	26,3	33,3
slachtoffer bestolen/spullen vernield	28,3	27,5	28,0	26,1	25,9	30,6
slachtoffer chantage/bedreigd/lich. geweld	6,2	4,3 *	-	6,3	2,0	5,6
voelt zich wel eens onveilig						
voelt zich wel eens onveilig	36,4	34,1	37,3	37,1	30,7	35,7

<sup>a</sup> alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan aan toe

<sup>b</sup> regelmatig: ≥ 2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden

- aantal te klein om te presenteren

\* significant verschil tussen groepen; p < 0,05

